CANTO Auf einen Blick

Der Waschtisch mit Rücksprung bietet eine optimale Raumsparlösung z.B. im Schwenkbereich einer Tür.

Flächenspiegel bzw. Spiegelschrank in drei Varianten:
1. Flächenspiegel mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner
2. Spiegelschrank mit Regal und Oberschrank inkl. LED-Aufbauleuchte Smart
3. Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte Smart

Variantenreiche Waschtischunterschränke:
- 1 Auszug
- 2 Auszüge
- 4 Auszüge
- 6 Auszüge
- zusätzliche Regaleinheit (je nach Planungsgröße)

Waschtische

5 Waschtischbreiten: 80 cm, 100 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm



Griff

Wir empfehlen für das Programm Canto den Bügelgriff oder Push-to-open.

Alle weiteren Griffmodelle sind ebenfalls möglich



CAN-Bügelgriff, B03-01, 160 mm

Bitte beachten Sie den Aufpreis der Push-to-open Technik.

(87,00 € pro Auszug/Schubkasten)

Dekore & Farben

Natur | Holzstrukturen

Uni-Farben matt | glänzend



Fronten nur Fronten kein Korpus möglich

Korpusausführungen
Den Korpus erhalten Sie im Farbverbund zu der gewählten Front (außer bei Beton Grau & Schiefer Grau), dennoch beachten Sie, dass Fronten, Korpusse und Platten aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt.



LED-Flächenspiegel
mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Kippschalter
H/T: 640/32 mm

			PG 1	PG 2
Breite: 800 mm	12 V / 20 Watt	**FC2-8064**		€
Breite: 1000 mm	12 V / 22 Watt	**FC2-10064**		€
Breite: 1200 mm	12 V / 24 Watt	**FC2-12064**		€
Breite: 1300 mm	12 V / 25 Watt	**FC2-13064**		€
Breite: 1400 mm	12 V / 27 Watt	**FC2-14064**		€



Abbildung zeigt RECHTS-Version

2D Spiegelschrank mit Regal und Oberschrank
2-türig,
mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Regalelement in Korpusdekor Breite 200 mm
Oberschrank mit einer Tür 300 mm, 2 Glaseinlegeböden
Sensorschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1200/640/150 mm

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO-1200E-O L**		€
1200 mm	**CANTO-1200E-O R**		€



2D Spiegelschrank
mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt,
700 mm - 800 mm = 2 Glaseinlegeböden
1000 mm - 1300 mm = 6 Glaseinlegeböden
Sensorschalter-/Steckdosenelement
H/T: 640/150 mm

			PG 1	PG 2
Breite: 700 mm	2-türig	**S15-7064-B92**		€
Breite: 800 mm	2-türig	**S15-8064-B92**		€
Breite: 1000 mm	3-türig	**S15-10064-B92**		€
Breite: 1200 mm	3-türig	**S15-12064-B92**		€
Breite: 1300 mm	3-türig	**S15-13064-B92**		€

Mineralgusswaschtisch, weiß,
inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon
B/H/T: 800/15/480 mm
B/H/T: 1000/15/480 mm
Waschtischunterschrank
mit 1 Auszug
B/H/T: 790/350/470 mm
B/H/T: 990/350/470 mm



Abbildung zeigt 800 mm Ausführung

PG 1 PG 2

Breite: 800 mm	**CANTO20-800P-U**
Breite: 1000 mm	**CANTO20-1000P-U**

Mineralgusswaschtisch, weiß,
inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon
B/H/T: 800/15/480 mm
B/H/T: 1000/15/480 mm
Waschtischunterschrank
mit 2 Auszügen
B/H/T: 790/480/470 mm
B/H/T: 990/480/470 mm



Abbildung zeigt 800 mm Ausführung

PG 1 PG 2

Breite: 800 mm	**CANTO20-800E-U**
Breite: 1000 mm	**CANTO20-1000E-U**

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches

Breite: 800 mm	WT-BEL-C800	inkl. Konverter und Bewegungssensor
Breite 1000 mm	WT-BEL-C1000	inkl. Konverter und Bewegungssensor



LED-Flächenspiegel
mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Kippschalter
H/T: 640/32 mm

			PG 1	PG 2
Breite: 800 mm	12 V / 20 Watt	**FC2-8064**		€
Breite: 1000 mm	12 V / 22 Watt	**FC2-10064**		€
Breite: 1200 mm	12 V / 24 Watt	**FC2-12064**		€
Breite: 1300 mm	12 V / 25 Watt	**FC2-13064**		€
Breite: 1400 mm	12 V / 27 Watt	**FC2-14064**		€



Abbildung zeigt RECHTS-Version

2D Spiegelschrank mit Regal und Oberschrank
2-türig,
mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Regalelement in Korpusdekor Breite 200 mm
Oberschrank mit einer Tür 300 mm, 2 Glaseinlegeböden
Sensorschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1200/640/150 mm

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO-1200E-O L**		€
1200 mm	**CANTO-1200E-O R**		€



2D Spiegelschrank
mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt,
700 mm - 800 mm = 2 Glaseinlegeböden
1000 mm - 1300 mm = 6 Glaseinlegeböden
Sensorschalter-/Steckdosenelement
H/T: 640/150 mm

			PG 1	PG 2
Breite: 700 mm	2-türig	**S15-7064-B92**		€
Breite: 800 mm	2-türig	**S15-8064-B92**		€
Breite: 1000 mm	3-türig	**S15-10064-B92**		€
Breite: 1200 mm	3-türig	**S15-12064-B92**		€
Breite: 1300 mm	3-türig	**S15-13064-B92**		€

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon,
B/H/T: 1200/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (690 mm),
Unterschrank 1 Auszug (500 mm)
B/H/T: 1190/350/470 mm

Abbildung zeigt RECHTS-Version

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO20-1201P-U L**		
1200 mm	**CANTO20-1201P-U R**		

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1200 mm WT-BEL-C1200 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1200/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (690 mm),
1 Regalelement (200 mm),
1 Unterschrank (300 mm)
B/H/T: 1190/350/470 mm

Abbildung zeigt RECHTS-Version

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO20-1200P-U L**	2.082,00	2.285,00
1200 mm	**CANTO20-1200P-U R**	2.082,00	2.285,00

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1200 mm WT-BEL-C1200 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon,
B/H/T: 1200/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 2 Schubkästen
(690 mm), Unterschrank 2 Schubkästen (500 mm)
B/H/T: 1190/480/470 mm

Abbildung zeigt RECHTS-Version

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO20-1201E-U L**		
1200 mm	**CANTO20-1201E-U R**		

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1200 mm WT-BEL-C1200 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1200/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 2 Schubkästen
(690 mm),1 Regalelement (200 mm),
Unterschrank 2 Schubkästen (300 mm)
B/H/T: 1190/480/470 mm

Abbildung zeigt RECHTS-Version

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO20-1200E-U L**		
1200 mm	**CANTO20-1200E-U R**		

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1200 mm WT-BEL-C1200 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumsparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon,
B/H/T: 1200/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank
1 Auszug (690x470 mm),
Unterschrank 1 Auszug (500x320mm)
B/H/T: 1190/350/470 (320) mm

Abbildung zeigt RECHTS-Version

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO20-1210P-U L**		
1200 mm	**CANTO20-1210P-U R**		

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1200 mm WT-BEL-C1200 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumsparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1200/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (690x470 mm),
1 Regalelement (200 x 320 mm), 1 Auszug (300x320 mm)
B/H/T: 1190/350/470 (320) mm

Abbildung zeigt RECHTS-Version

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO-1211P-U L**		
1200 mm	**CANTO-1211P-U R**		

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1200 mm WT-BEL-C1200 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumsparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon,
B/H/T: 1200/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank
2 Schubkästen (690x470 mm),
Unterschrank 2 Schubkästen (500x320 mm)
B/H/T: 1190/480/470 (320) mm

Abbildung zeigt RECHTS-Version

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO20-1210E-U L**		
1200 mm	**CANTO20-1210E-U R**		

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1200 mm WT-BEL-C1200 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumsparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1200/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank
2 Schubkästen (690x470 mm),
1 Regalelement (200x320 mm),
Unterschrank 2 Auszüge (300x320 mm)
B/H/T: 1190/480/470 (320) mm

Abbildung zeigt RECHTS-Version

		PG 1	PG 2
1200 mm	**CANTO-1211E-U L**		
1200 mm	**CANTO-1211E-U R**		

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1200 mm WT-BEL-C1200 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor



LED-Flächenspiegel
mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Kippschalter
H/T: 640/32 mm

			PG 1	PG 2
Breite: 800 mm	12 V / 20 Watt	**FC2-8064**		€
Breite: 1000 mm	12 V / 22 Watt	**FC2-10064**		€
Breite: 1200 mm	12 V / 24 Watt	**FC2-12064**		€
Breite: 1300 mm	12 V / 25 Watt	**FC2-13064**		€
Breite: 1400 mm	12 V / 27 Watt	**FC2-14064**		€



2D Spiegelschrank
mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt,
700 mm - 800 mm = 2 Glaseinlegeböden
1000 mm - 1300 mm = 6 Glaseinlegeböden
Sensorschalter-/Steckdosenelement
H/T: 640/150 mm

			PG 1	PG 2
Breite: 700 mm	2-türig	**S15-7064-B92**		€
Breite: 800 mm	2-türig	**S15-8064-B92**		€
Breite: 1000 mm	3-türig	**S15-10064-B92**		€
Breite: 1200 mm	3-türig	**S15-12064-B92**		€
Breite: 1300 mm	3-türig	**S15-13064-B92**		€



Abbildung zeigt RECHTS-Version

2D Spiegelschrank mit Regal und Oberschrank
2-türig, mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden,
Regalelement in Korpusdekor Breite 200 mm,
Oberschrank mit einer Tür 400 mm, 2 Glaseinlegeböden,
Sensorschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1400/640/150 mm

		PG 1	PG 2
1400 mm	**CANTO-1400E-O L**		€
1400 mm	**CANTO-1400E-O R**		€

Mineralgusswaschtisch mit mittiger Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1300/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 2 Auszüge nebeneinander (je 645 mm),
B/H/T: 1290/350/470 mm

	PG 1	PG 2
1300 mm	**CANTO20-1300P-U**	

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1300 mm WT-BEL-C1300 inkl. Konverter und Bewegungssensor

Mineralgusswaschtisch mit mittiger Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1300/15/480 mm



Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (690 mm),
je 2 Unterschränke 1 Auszug (300 mm)
B/H/T: 1290/350/470 mm

	PG 1	PG 2
1300 mm	**CANTO20-1301P-U**	

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1300 mm WT-BEL-C1300 inkl. Konverter und Bewegungssensor

Mineralgusswaschtisch mit mittiger Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon,
B/H/T: 1300/15/480 mm
Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
4 Auszüge (je 645 mm),
B/H/T: 1290/480/470 mm



	PG 1	PG 2
1300 mm	**CANTO20-1300E-U**	

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1300 mm WT-BEL-C1300 inkl. Konverter und Bewegungssensor

Mineralgusswaschtisch mit mittiger Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1300/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 2 Schubkästen (690 mm),
2 Unterschränke je 2 Schubkästen (300 mm)
B/H/T: 1290/480/470 mm



	PG 1	PG 2
1300 mm	**CANTO20-1301E-U**	

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1300 mm WT-BEL-C1300 inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumsparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon,
B/H/T: 1400/15/480 mm
Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (790x470 mm),
Unterschrank 1 Auszug (600x320mm)
B/H/T: 1390/350/470 (320) mm



Abbildung zeigt RECHTS-Version

	PG 1	PG 2
1400 mm	**CANTO20-1401P-U L**	
1400 mm	**CANTO20-1401P-U R**	

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1400 mm WT-BEL-C1400 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumsparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1400/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank
2 Schubkästen (790x470 mm),
Unterschrank 2 Schubkästen (600x320 mm)
B/H/T: 1390/480/470 (320) mm



Abbildung zeigt RECHTS-Version

	PG 1	PG 2
1400 mm	**CANTO20-1401E-U L**	
1400 mm	**CANTO20-1401E-U R**	

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1400 mm WT-BEL-C1400 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumsparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1400/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank
2 Schubkästen (790x470 mm),
1 Regalelement (200x320 mm), 1 Auszug (400x320 mm)
B/H/T: 1390/350/470 (320) mm



Abbildung zeigt RECHTS-Version

	PG 1	PG 2
1400 mm	**CANTO20-1400P-U L**	
1400 mm	**CANTO20-1400P-U R**	

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1400 mm WT-BEL-C1400 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumsparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung,
weiß, inkl. CLOU–Ab- und Überlaufsystem und Raumsparsiphon, B/H/T: 1400/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank
2 Schubkästen (790x470 mm),
1 Regalelement (200x320 mm), Unterschrank 2 Auszüge (400x320 mm)
B/H/T: 1390/480/470 (320) mm



Abbildung zeigt RECHTS-Version

	PG 1	PG 2
1400 mm	**CANTO20-1400E-U L**	
1400 mm	**CANTO20-1400E-U R**	

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches
Breite: 1400 mm WT-BEL-C1400 R/L inkl. Konverter und Bewegungssensor