




CANTO 2019 - markante und geradlinige Formen im Waschtisch. Eine Vielzahl an Planungsmöglichkeiten und geschickter Lichtelemente lassen CANTO 2019 in neuem Glanz erstrahlen.


Waschtische

CANTO 2019 Waschtische erhalten Sie in folgenden Planungsmaßen:



Auf Anfrage auch ohne Hahnlochbohrung möglich.

Montagemaße




Maßvarianten

Je nach Waschtischmodell sind Planungs-breiten zwischen 800 mm und 1400 mm möglich.
Eine Raumsparlösung in 1400 mm mit einer zweiten Tiefe bietet auch für einen baulich schwierigen Raum eine glanzvolle Lösung mit formschönem Waschtisch.

Beleuchtung / Spiegelschrank

CANTO 2019 erhalten Sie mit verschiedenen Spiegelmodellen je nach Planungsbreite mit der LED-Aufbauleuchte Smart



Griffe

Ein Bügelgriff nimmt die geradlinigen Formen auf. Der CAN-Bügelgriff wird nur **waagrecht** montiert.





Dekore / Frontausführungen

Natur / Holzstrukturen




Uni-Farben matt | glänzend



Fronten | nur Fronten kein Korpus möglich




Korpusausführungen
Den Korpus erhalten Sie im Farbverbund zu der gewählten Front (außer bei Schwarz HGL/ Beton & Schiefer), dennoch beachten Sie, dass Fronten, Korpusse und Platten aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt.



LED-Flächenspiegel

mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Kippsschalter
H/T: 640/32 mm

| | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| Breite: 800 mm | 12 V / 20 Watt | FC2-8064 |
| Breite: 1000 mm | 12 V / 22 Watt | FC2-10064 |
| Breite: 1200 mm | 12 V / 24 Watt | FC2-12064 |
| Breite: 1300 mm | 12 V / 25 Watt | FC2-13064 |
| Breite: 1400 mm | 12 V / 27 Watt | FC2-14064 |




2D Spiegelschrank mit Regal und Oberschrank

2-türig,
mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Regalelement in Korpusdekor Breite 200 mm
Oberschrank mit einer Tür 300 mm
Sensorschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1200/640/150 mm

| | |
|---------|------------------------|
| 1200 mm | CANTO-1200E-O L |
| 1200 mm | CANTO-1200E-O R |

Abbildung zeigt RECHTS-Version



2D Spiegelschrank

mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Sensorschalter-/Steckdosenelement
H/T: 640/150 mm

| | | |
|-----------------|---------|----------------------|
| Breite: 700 mm | 2-türig | S15-7064-B92 |
| Breite: 800 mm | 2-türig | S15-8064-B92 |
| Breite: 1000 mm | 3-türig | S15-10064-B92 |
| Breite: 1200 mm | 3-türig | S15-12064-B92 |
| Breite: 1300 mm | 3-türig | S15-13064-B92 |

Canto

Mineralgusswaschtisch, weiß,
inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und
Raumsparsifon,
B/H/T: 800/15/480 mm

Waschtischunterschrank
mit 1 Auszug
B/H/T: 790/350/470 mm
B/H/T: 990/350/470 mm




Abbildung zeigt 800 mm Ausführung

Breite: 800 mm
Breite: 1000 mm

CANTO-800P-U
CANTO-1000P-U

Canto

Mineralgusswaschtisch, weiß,
inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und
Raumsparsifon
B/H/T: 800/15/480 mm
B/H/T: 1000/15/480 mm

Waschtischunterschrank
mit 2 Auszügen
B/H/T: 790/480/470 mm
B/H/T: 990/480/470 mm




Abbildung zeigt 800 mm Ausführung

Breite: 800 mm
Breite: 1000 mm

CANTO-800E-U
CANTO-1000E-U

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches

Breite: 800 mm
Breite 1000 mm

WT-BEL-C800
WT-BEL-C1000

inkl. Konverter und Bewegungssensor
inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto

**Mineralgusswaschtisch mit
asymmetrischer Beckenanordnung**,
weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem
und Raumsparsifon, B/H/T: 1200/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (690 mm),
Unterschrank 1 Auszug (500 mm)
B/H/T: 1190/350/470 mm




Abbildung zeigt RECHTS-Version

1200 mm
1200 mm

CANTO-1201P-U L
CANTO-1201P-U R

Canto

**Mineralgusswaschtisch mit
asymmetrischer Beckenanordnung**,
weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und
Raumsparsifon, B/H/T: 1200/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (690 mm),
1 Regalelement (200 mm),
1 Unterschrank (300 mm)
B/H/T: 1190/350/470 mm




Abbildung zeigt RECHTS-Version

1200 mm
1200 mm

CANTO-1200P-U L
CANTO-1200P-U R

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches

Breite: 1200 mm

WT-BEL-C1200 R/L

inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto

**Mineralgusswaschtisch mit
asymmetrischer Beckenanordnung**,
weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und
Raumsparsifon, B/H/T: 1200/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 2 Schubkästen
(690 mm),
Unterschrank 2 Schubkästen (500 mm)
B/H/T: 1190/480/470 mm




Abbildung zeigt RECHTS-Version

1200 mm
1200 mm

CANTO-1201E-U L
CANTO-1201E-U R

Canto

**Mineralgusswaschtisch mit
asymmetrischer Beckenanordnung**,
weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und
Raumsparsifon, B/H/T: 1200/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 2 Schubkästen
(690 mm), 1 Regalelement (200 mm),
Unterschrank 2 Schubkästen (300 mm)
B/H/T: 1190/480/470 mm




Abbildung zeigt RECHTS-Version

1200 mm
1200 mm

CANTO-1200E-U L
CANTO-1200E-U R

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches

Breite: 1200 mm


WT-BEL-C1200 R/L

inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto

**Mineralgusswaschtisch mit
mittiger Beckenanordnung**,
weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und
Raumsparsifon, B/H/T: 1300/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 2 Auszügen (je 645 mm),
B/H/T: 1290/350/470 mm




1300 mm

CANTO-1300P-U

Canto

**Mineralgusswaschtisch mit
mittiger Beckenanordnung**,
weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und
Raumsparsifon, B/H/T: 1300/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination
bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (690 mm),
je 2 Unterschränke 1 Auszug (300 mm)
B/H/T: 1290/350/470 mm



1300 mm


CANTO-1301P-U

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches

Breite: 1300 mm


WT-BEL-C1300

inkl. Konverter und Bewegungssensor

**LED-Flächenspiegel**


mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Kippschalter
H/T: 640/32 mm

| | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| Breite: 800 mm | 12 V / 20 Watt | FC2-8064 |
| Breite: 1000 mm | 12 V / 22 Watt | FC2-10064 |
| Breite: 1200 mm | 12 V / 24 Watt | FC2-12064 |
| Breite: 1300 mm | 12 V / 25 Watt | FC2-13064 |
| Breite: 1400 mm | 12 V / 27 Watt | FC2-14064 |

**2D Spiegelschrank**

mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Sensorschalter-/Steckdosenelement
H/T: 640/150 mm

| | | |
|-----------------|---------|----------------------|
| Breite: 700 mm | 2-türig | S15-7064-B92 |
| Breite: 800 mm | 2-türig | S15-8064-B92 |
| Breite: 1000 mm | 3-türig | S15-10064-B92 |
| Breite: 1200 mm | 3-türig | S15-12064-B92 |
| Breite: 1300 mm | 3-türig | S15-13064-B92 |

**2D Spiegelschrank mit Regal und Oberschrank**

2-türig, mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt,
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden,
Regalelement in Korpusdekor Breite 200 mm,
Oberschrank mit einer Tür 400 mm,
Sensorschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1400/640/150 mm

| | |
|---------|------------------------|
| 1400 mm | CANTO-1400E-O L |
| 1400 mm | CANTO-1400E-O R |


Abbildung zeigt RECHTS-Version

Canto

Mineralgusswaschtisch mit mittiger Beckenanordnung, weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon, B/H/T: 1300/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination

bestehend aus:
4 Auszügen (je 640 mm),
B/H/T: 1290/480/470 mm



1300 mm


CANTO-1300E-U

Canto

Mineralgusswaschtisch mit mittiger Beckenanordnung, weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon, B/H/T: 1300/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination

bestehend aus:
Waschtischunterschrank 2 Schubkästen (690 mm),
2 Unterschränke je 2 Schubkästen (300 mm)
B/H/T: 1290/480/470 mm



1300 mm

CANTO-1301E-U

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches

Breite: 1300 mm

WT-BEL-C1300

inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung, weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon, B/H/T: 1400/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination

bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (790x470 mm),
Unterschrank 1 Auszug (600x320 mm)
B/H/T: 1390/350/470 (320) mm




Abbildung zeigt RECHTS-Version

1400 mm

CANTO-1401P-U L

1400 mm

CANTO-1401P-U R

Canto - Raumparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung, weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon, B/H/T: 1400/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination

bestehend aus:
Waschtischunterschrank 1 Auszug (790x470 mm),
1 Regalelement (200 mm), 1 Auszug (400x320 mm)
B/H/T: 1390/350/470 (320) mm




Abbildung zeigt RECHTS-Version

1400 mm

CANTO-1400P-U L

1400 mm

CANTO-1400P-U R

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches

Breite: 1400 mm

WT-BEL-C1400 R/L

inkl. Konverter und Bewegungssensor

Canto - Raumparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung, weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon, B/H/T: 1400/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination

bestehend aus:
Waschtischunterschrank
2 Schubkästen (790x470 mm),
Unterschrank 2 Schubkästen (600x320 mm)
B/H/T: 1390/480/470 (320) mm




Abbildung zeigt RECHTS-Version

1400 mm

CANTO-1401E-U L

1400 mm

CANTO-1401E-U R

Canto - Raumparlösung mit Rücksprung

Mineralgusswaschtisch mit asymmetrischer Beckenanordnung, weiß, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon, B/H/T: 1400/15/480 mm

Waschtischunterschrankkombination

bestehend aus:
Waschtischunterschrank
2 Schubkästen (790x470 mm),
1 Regalelement (200x320 mm), Unterschrank 2 Auszüge (400x320 mm)
B/H/T: 1390/480/470 (320) mm




Abbildung zeigt RECHTS-Version

1400 mm

CANTO-1400E-U L

1400 mm

CANTO-1400E-U R

Optionale 3mm Beleuchtung unterhalb des Waschtisches

Breite: 1400 mm

WT-BEL-C1400 R/L

inkl. Konverter und Bewegungssensor