



Gästebäder im Überblick

In folgendem Kapitel finden Sie alle Gästebadanlagen zusammengestellt in der Übersicht.

Details entnehmen Sie bitte den einzelnen Programmübersichten.

mit Mineralgusswaschtisch:

- 4 FUN&more
rechteckige Mineralgusswaschtische
- 325 mm
- 400 mm
- 480 mm
- FUN.line
- 400 mm mit einer Tür
- 600 mm mit einem oder zwei Auszügen
im Waschtischunterschrank
- FUN.emotion 3.0
gerundetes Becken und Waschtischunter-
schrank mit gebogenen Fronten
- 405 mm
- SURF&FUN
platzsparende Lösung für die Ecke
wahlweise mit Spiegelschrank oder
Flächenspiegel
- 600 mm
- CREA.fit
geringe Tiefen - auch für schmale Bäder
- 600 mm mit einem oder zwei Auszügen
im Waschtischunterschrank
- FUN.style
- 600 mm mit einem oder zwei Auszügen
im Waschtischunterschrank

mit Keramik-Waschtisch

- KERA.fit
Keramiklösung mit geringer Tiefe von
- 400 mm
- 625 mm

mit Glaswaschtisch:

- CREA.4
mit edlen Glasaufdopplungen oder
Holzfronten
Spiegelschränken
- 600 mm

mit Waschtischplatten :

- CREA.plan
mit 3 verschiedenen Plattenarten
- 485 mm

Bitte beachten Sie die eingeschränkte Dekorauswahl bei FUN.emotion, FUN.style und SURF&FUN.



Bitte entnehmen Sie diese den jeweiligen Programmübersichten.

Dekore / Frontausführungen

Natur / Holzstrukturen



Uni-Farben matt | glänzend



Fronten | nur Fronten kein Korpus möglich




Korpusausführungen

Den Korpus erhalten Sie im Farbverbund zu der gewählten Front (außer bei Schwarz HGL/ Beton & Schiefer), dennoch beachten Sie, dass Fronten, Korpusse und Platten aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt.

4FUN&more - Planungsmaß 325 mm


4FUN&more - XS20



Kristallspiegel, 800/300mm
Beleuchtung: LED Aufbauleuchte planar

FS4-3080-B21


Mineralguss-Waschtisch mit WT-Unterschrank
mit Permanentablauf,
1 Tür, Griffposition mittig



XS20-U

4FUN&more - Planungsmaß 400 mm


4FUN&more - XXS1 L/R



Lichtspiegel 800/400mm
Lichtaustrittsfläche satiniert

FSH-8040-P

Mineralguss-Waschtisch mit WT-Unterschrank
mit Permanentablauf,
1 Tür




XXS1 L/R-U

Abbildung zeigt Rechts-Version

4FUN&more - Planungsmaß 480 mm


4FUN&more - XS10 L/R



Lichtspiegel 800/480 mm
Lichtaustrittsfläche satiniert

FSH-8048-P

Mineralguss-Waschtisch mit WT-Unterschrank
mit Permanentablauf
2 Türen




XS10 L/R-U

Abbildung zeigt Rechts-Version

FUN.line - Planungsmaß 400 mm


FUNLINE400S L/R



Flächenspiegel
Flächenspiegel mit satinierter Lichtaustrittsfläche,
Leuchtstoffröhrenbeleuchtung, inkl. Schalter
B/H/T: 400/800/35

FSH-8040-P

Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank
Mineralgusswaschtisch FUN.line
B/H/T: 400/45/220 mm, inkl. Permanentablaufsystem




Waschtischunterschrank
1 Tür, B/H/T: 397/480/218 mm

FUNLINE400S-U L/R

FUN.emotion 3.0 - Planungsmaß 405 mm

EMOTION400S L/R



Flächenspiegel
Flächenspiegel mit satinierter LED-Lichtaustrittsfläche inkl. Schalter, 8W / 12V
B/H/T: 450/640/35 mm

FSH-4564-I

Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch EMOTION 2.0
B/H/T: 405/18/330 mm,
inkl. Permanentablaufsystem




Waschtischunterschrank
1 Tür, B/H/T: 385/480/318 mm

EMOTION400S-U L/R


SURF&FUN - Planungsmaß 600 mm

SURF&FUN3-L/R



Lichtspiegel

Breite/Höhe 480/800 mm mit Leuchtstoffröhrenbeleuchtung 230V/14W, Lichtaustrittsfläche satiniert mit Schalter, links oder rechts Lichtspiegel ist als Links- oder Rechts-Version montierbar.



FSH-8048-P L/R

Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank


Waschtisch mit Permanentablaufsystem, Abdeckkappe Chrom WT-Unterschrank: 1 Tür, 2 Frontblenden

Abbildung zeigt Links-Version

SURF&FUN3-L/R-U

SURF&FUN - Planungsmaß 600 mm

SURF&FUN30-L/R



Spiegelschrank B/H/T: 424/640/218 mm

1 Spiegeltür, Frontprofil auf der Anschlagseite 3 Glasböden, geschweifeter Beleuchtungsboden mit 1 LED-Einbaustrahler 2,6 W. Schalter, von unten schaltbar, keine Steckdose

S22-4264-B93 L/R

Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Waschtisch mit Permanentablaufsystem, Abdeckkappe Chrom WT-Unterschrank: 1 Tür, 2 Frontblenden





Abbildung zeigt Links-Version

SURF&FUN3-L/R-U

FUN.line - Planungsmaß 600 mm - Prestige

FUNLINE600P



Spiegelschrank

2D Spiegelschrank, 2-türig Horizontal verlaufende Leuchtstofflampe mit satinierter Lichtaustrittsfläche Doppelspiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, Schalter-/ Steckdosenelement B/H/T: 600/720/138

S14-6072-T63

Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch FUN.line B/H/T: 600/25/460 mm, inkl. Clou-Ab- und Überlaufsystem


Waschtischunterschrank

1 Auszug, B/H/T: 590/400/454 mm

FUNLINE600P-U

FUN.line - Planungsmaß 600 mm - Exklusiv


FUNLINE601E



Spiegelschrank

Spiegelschrank 2-türig mit Acryl-Beleuchtungsboard, 11,5 W/ 12 V, 2 Glaseinlegeböden; Sensorschalter-/Steckdosenelement; B/H/T: 608/640/230 mm

S14-6065-B52



Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch FUN.line B/H/T: 600/25/460 mm, inkl. Clou-Ab- und Überlaufsystem


Waschtischunterschrank

2 Auszüge (220/320 mm), B/H/T: 590/540/455 mm

FUNLINE601E-U

CREA.fit - Planungsmaß 600 mm - Prestige


CREAFIT600P



Spiegel

LED-Flächenspiegel, B/H 600/700 mm, 22 W/ 12 V mit umlaufender Lichtaustrittsfläche, optimale Ausleuchtung nach vorn durch integrierte Reflektoren, Sensorschalter, Senkrecht und Waagrecht montierbar, KEINE MEMORY Funktion

FSH-6070-CL



Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch CREA.fit inkl. Clou-Ab- und Überlaufsystem

B/H/T: 600/18/415 mm


Waschtischunterschrank

1 Auszug
B/H/T: 590/350/410 mm

CREAFIT600P-U

CREA.fit - Planungsmaß 600 mm - Exklusiv


CREAFIT600E



Spiegelschrank

2D-Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte, 8,25W/ 12 Volt, 2 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-Steckdoselement
B/H/T: 600/640/138 mm

S14-6064-B51



Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch CREA.fit inkl. Clou-Ab- und Überlaufsystem

B/H/T: 600/18/415 mm


Waschtischunterschrank

2 Auszüge
B/H/T: 590/400/410 mm

CREAFIT600E-U

FUN.style - Planungsmaß 600 mm


FUN.style



Flächenspiegel

Flächenspiegel mit LED Aufbauleuchte 3,3W/230V, Kippschalter-/Steckdoselement
B/H/T: 600/640/20 mm

FS2-6064-B90



Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch FUN.style B/H/T: 600/25/550 mm, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon


Waschtischunterschrank

1 Auszug, B/H/T: 590/380/491 mm

STYLE600U

FUN.style - Planungsmaß 600 mm

FUN.style



Spiegelschrank

2-türig, LED- Aufbauleuchte 3,3W/230V Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden Kippschalter-/Steckdoselement

S14-6064-B90



Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch FUN.style B/H/T: 600/25/550 mm, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon


Waschtischunterschrank

2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung (230/320 mm),
B/H/T: 590/550/491 mm

STYLE610U

CREA.plan - Planungsmaß 600 mm

FUN.style



Flächenspiegel

Flächenspiegel mit LED Aufbauleuchte 3,3W/230V, Kippschalter-/Steckdoselement
B/H/T: 600/640/20 mm

FS2-6064-B90



Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch FUN.style B/H/T: 600/25/550 mm, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon


Waschtischunterschrank

1 Auszug, B/H/T: 590/380/491 mm

STYLE600U

CREA.plan - Planungsmaß 600 mm


FUN.style



Spiegelschrank

2-türig, LED- Aufbauleuchte 3,3W/230V Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden Kippschalter-/Steckdoselement

S14-6064-B90



Mineralgusswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Mineralgusswaschtisch FUN.style B/H/T: 600/25/550 mm, inkl. CLOU-Ab- und Überlaufsystem und Raumparsifon


Waschtischunterschrank

2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung (230/320 mm),
B/H/T: 590/550/491 mm

STYLE610U

CREA.4 - Planungsmaß 610 mm - Prestige


CREA4-611P L/R



Spiegelschrank

2D Spiegelschrank, 2-türig, Doppelspiegeltüren, mit LED-Aufbauleuchte IDA 400 mm / 3,5 Watt / 12 V / 4000 Kelvin, 2 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/Steckdosenelement, B/H/T: 600/640/138 mm

S14-6063-B66 L/R



Glaswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Glaswaschtisch CREA.4, B/H/T: 610/15/480 mm, inkl. Permanentablaufsystem

Waschtischunterschrank

1 Auszug
B/H/T: 590/400/460 mm


CREA4-610P-U

CREA.4 - Planungsmaß 610 mm - Exklusiv

PG1

PG2


CREA4-611E L/R



Spiegelschrank

2D Spiegelschrank, 2-türig, Doppelspiegeltüren. LED-Aufbauleuchte IDA 400 mm / 3,5 Watt / 12 V / 4000 Kelvin, LED-Einbaustrahler im Unterboden zur Ausleuchtung des Waschtisches, 2,6W/12V, Sensorschalter-/Steckdosenelement B/H/T: 600/640/138 mm

S14-6063-B66E L/R



Glaswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Glaswaschtisch CREA.4, B/H/T: 610/15/480 mm, inkl. Permanentablaufsystem


Waschtischunterschrank

2 Auszüge
B/H/T: 590/440/460 mm

CREA4-610E-U

CREA.4 - Planungsmaß 610 mm - Highline


CREA4-610-H L/R



Spiegelschrank

2D Spiegelschrank, 2-türig, Doppelspiegeltüren mit LED-Licht-Display, 9,6W/12V, 3 Glaseinlegeböden, LED-Lichtleiste als Waschtischausleuchtung im Unterboden, 4,8 W/12 V Korpusseiten mit 4 mm Glasaufdopplung und Alu-Kantenprofil, Sensorschalter-/Steckdosenelement B/H/T: 576/640/138 mm

SG14-5965-B52 L/R



Glaswaschtisch mit Waschtischunterschrank

Glaswaschtisch CREA.4, B/H/T: 610/15/480 mm, inkl. Permanentablaufsystem


Waschtischunterschrank

1 Auszug, Front und Korpus mit 4 mm Glasaufdopplung und Alu-Kantenprofil, Alu-Griffleiste B/H/T: 594/329/460 mm

CREA4-610H-U

Spiegellösungen aus dem CREA.plan für das Gästebad


CREA.plan Gäste-Flächenspiegel



Flächenspiegel
LED-Flächenspiegel, B/H/T: 450/800/150 mm,
mit LED-Aufbauleuchte A40: 230 V / 3,3 W
Ablageflächen rechts oder links neben der
Spiegelfläche, Ablagefläche unterhalb des Spiegels

FS4-4580-R90R/L

CREA.plan Gäste-S




Spiegelschrank mit Ablagen
Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte A 40: 230
V/ 3,3 W,
offene Ablagemöglichkeiten,
1 Glaseinlegeboden,
Kippschalter-Steckdoselement
B/H/T: 450/800/138 mm

S14-4580-R90 R/L

CREA.plan Waschtischunterschänke für Planungen mit Platte und Standarmatur

WTU mit Türen

GB-01-S-U



Keramik-Aufsatzwaschtisch Circle
weiß, inkl. Permanentablaufsystem


AWTK-4040-R

**Waschtischunterschrank und
Waschtischplatte**
Waschtischplatte 24 mm, inkl. Hahnlochbohrung
B/H/T: 490/24/550 mm
P24-6056

Waschtischunterschrank mit 2 Türen
B/H/T: 485/480/540 mm
W54-4948-001

WTU mit Auszügen

GB-01-E



Keramik-Aufsatzwaschtisch Circle
weiß, inkl. Permanentablaufsystem

AWTK-4040-R

**Waschtischunterschrank und
Waschtischplatte**
Waschtischplatte 24 mm, inkl. Hahnlochbohrung
B/H/T: 490/24/550 mm
P24-6056


Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen
asymmetrische Ausführung (160/320 mm)
B/H/T: 485/480/540 mm
W54-4948-038

Alle Plattenvarianten (TriStone, 40 mm Platte und A24-Platte) aus dem CREA.plan sind natürlich möglich.

CREA.plan Waschtischunterschänke für Planungen mit Platte und Wandauslaufarmatur

WTU mit Türen

GB-02S-U



Mineralguss-Aufsatzwaschtisch Lynn
weiß, inkl. Permanentablaufsystem


LYNN-50

**Waschtischunterschrank und
Waschtischplatte**
Waschtischplatte 24 mm,
B/H/T: 490/24/450 mm
P24-6056

Waschtischunterschrank mit 2 Türen
B/H/T: 485/480/440 mm
W44-4948-001

WTU mit Auszügen

GB-02-E



Mineralguss-Aufsatzwaschtisch Lynn
weiß, inkl. Permanentablaufsystem

LYNN-50


**Waschtischunterschrank und
Waschtischplatte**
Waschtischplatte 24 mm,
B/H/T: 490/24/450 mm
P24-6056

Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen
asymmetrische Ausführung (160/320 mm)
B/H/T: 485/480/440 mm
W44-4948-038

CREA.plan Waschtischunterschänke für Planungen mit Waschtisch inkl. Hahnbank

WTU mit Türen

GB-03S-U



Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared
weiß, inkl. Permanentablaufsystem


SQUARED-50

Waschtischunterschrank mit 2 Türen
B/H/T: 485/480/440 mm

W44-4948-001

WTU mit Auszügen

GB-03-E



Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared
weiß, inkl. Permanentablaufsystem

SQUARED-50

Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen
asymmetrische Ausführung (160/320 mm)
B/H/T: 485/480/440 mm

W44-4948-038