

Spiegel- und Spiegelschränke

Das Planungsprogramm von DIEDRICH's CREATIV-Bad lässt Ihnen bei der Planung der passenden Badmöbel freie Hand.

Im folgenden Kapitel finden Sie vorgeplante und individuell planbare Spiegelschränke.

Übersicht der bereits konfektionierten Spiegelschränke

Zur vereinfachten Übersicht haben wir unsere geplanten Spiegelschränke aus unseren Badmöbelprogrammen aufgeführt.

Wählen Sie Ihren Favoriten.

Individuell planbare Spiegelschränke

Planen Sie individuell Ihre Spiegellösung mit unseren Planungsmodellen.

Wählen können Sie zwischen den Höhen 800 mm und 640 mm. Ergänzen Sie Ihren Spiegelschrank auch gerne mit Regalelementen und Oberschränken aus unserem weiteren Planungsprogramm.






Die Beleuchtung gibt dem Spiegelschrank das Finish.




Bitte wählen Sie aus unseren Einzelkomponenten aus dem Kapitel „Elektro-Zubehör“.







Vergessen Sie nicht, die passende Elektroversorgung zu bestellen.

Massanfertigung / Wunschanfertigung

Bitte auf Anfrage.


Spiegel und Spiegelschränke für Gästelösungen (vorkonfektioniert)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
<p>FUN.line Gästebad</p>  <p>Lichtspiegel mit satinierter Lichtaustrittsfläche, Leuchtstoffröhrenbeleuchtung, inkl. Schalter</p>	800	400	35	FSH-8040-P		
<p>FUN.emotion</p>  <p>Lichtspiegel mit satinierter LED-Lichtaustrittsfläche, inkl. Schalter 8W / 12V</p>	640	450	35	FSH-4564-I		
<p>Gästebad</p>  <p>Lichtspiegel mit satinierter LED-Lichtaustrittsfläche, inkl. Schalter 7,2 W / 12V</p>	640	550	35	FSH-5564-C		
<p>Modell CREA.fit</p>  <p>LED-Flächenspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung, senkrecht oder waagrecht positionierbar inkl. Sensorschalter KEINE MEMORY Funktion</p>	700 700	600 900		FSH-6070-CL FSH-9070-CL		
<p>SURF&FUN</p>  <p>Spiegelschrank 1 Spiegeltür, Frontprofil auf der Anschlageseite, 3 Glasböden, geschweiffter Beleuchtungsboden mit einem LED-Einbaustrahler 2,6 W, inkl. Schalter, von unten schaltbar, keine Steckdose</p> <p>Abbildung zeigt LINKS-Version</p>	640	424	218	S22-4264-B93 L/R		

Flächenspiegel mit Beleuchtung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
COOL 3.0 Artes				
 <p>LED Flächenspiegel LED-Leuchtfäche innerhalb der Spiegelfläche, indirekte Beleuchtung unten, links und rechts, 10,9 W inkl. Sensorschalter, Position des Schalters an Unterseite</p>	640	600	24	FSH-6064-CO
	640	700	24	FSH-7064-CO
	640	800	24	FSH-8064-CO
	640	900	24	FSH-9064-CO
	640	1000	24	FSH-10064-CO
	640	1100	24	FSH-11064-CO
	640	1200	24	FSH-12064-CO
	640	1300	24	FSH-13064-CO
vorgeplante Flächenspiegel				
 <p>Kristallspiegel mit Beleuchtung Kristallspiegel auf Trägerplatte, 16 mm Aufdopplung hinten, 19 mm 2Dimensional justierbare Aufhängung Winkelbeleuchtungsboden mit LED-Einbauleuchten je 2,6 W/12 V inkl. Schalter</p>	675	500	40	FS4-5067-B46
	675	600	40	FS4-6067-B46
	675	900	40	FS4-9067-B46
	675	1050	40	FS4-10567-B46
	675	1200	40	FS4-12067-B46
	675	1350	40	FS4-13567-B46
 <p>Kristallspiegel mit Beleuchtung Kristallspiegel auf Trägerplatte, 16 mm Aufdopplung hinten, 19 mm 2Dimensional justierbare Aufhängung LED-Aufbauleuchte Planar 6 W/12 V inkl. Schalter und und LED-Konverter</p>	640	400	40	FS4-4064-B51
	640	600	40	FS4-6064-B51
	640	900	40	FS4-9064-B51
	640	1050	40	FS4-10564-B51
	640	1200	40	FS4-12064-B51
	640	1350	40	FS4-13564-B51

Flächenspiegel aus den Serien	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext	PG 2
Modell formoso					
 <p>Lichtspiegel auf Trägerplatte montiert in Korpusdekor mit LED-Aufbauleuchte MIKO, Beleuchtung von unten schaltbar</p>	675	450	39	FS-4567-75	
	675	550	39	FS-5567-75	
	675	600	39	FS-6067-75	
	675	700	39	FS-7067-75	
	675	750	39	FS-7567-75	
	675	800	39	FS-8067-75	
	675	950	39	FS-9567-75	
	675	1000	39	FS-10067-75	
	675	1100	39	FS-11067-75	
	675	1200	39	FS-12067-75	
675	1250	39	FS-12567-75		
Modell FUN.style					
 <p>Flächenspiegel mit LED-AufbauleuchteA40: 230 V, 3,3W / A60: 230 V, 5W Kippschalter</p>	640	600	20	FS2-6064-B90	
	640	800	20	FS2-8064-B90	
	640	900	20	FS2-9064-B90	
	640	1200	20	FS2-12064-B90	
Modell SURF & FUN					
 <p>Lichtspiegel auf Trägerplatte in Korpusdekor mit LED-Acryldisplay 14,4 Watt / 12 Volt, Kippschalter</p> <p>Abbildung zeigt LINKS-Version</p>	640	808	126	FS4-8064-B53 L/R	
	640	1208	126	FS4-12064-B53 L/R	
Modell CREA.mare					
 <p>Flächenspiegel mit LED-Beleuchtung und Ablagen</p> <p>Flächenspiegel mit Corner-LED-Beleuchtung rechts und links neben der Spiegelfläche, inkl. Sensorschalter, 13 Watt / 12 V, Ablageflächen neben der Spiegelfläche sowie unterhalb des Spiegels in Korpusdekor</p> <p>Abbildung zeigt LINKS-Version</p>	702	800	135	FS13-8070-B49 L/R	
	702	1000	135	FS13-10070-B49 L/R	
	702	1200	135	FS13-12070-B49 L/R	
Modell KERA.fit					
 <p>Flächenspiegel mit LED-Beleuchtung und Ablage</p> <p>Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Acryldisplay, Ablagefläche in Korpusdekor inkl. Schalter</p>	707	608	130	FS4-7071-B53	
	707	808	130	FS4-8071-B53	
	707	1008	130	FS4-10071-B53	
Modell Orto					
 <p>LED-Flächenspiegel mit Steckdose und Haken</p> <p>Flächenspiegel mit LED-Aufbauleuchte SAIL 8 Watt / 12 V / 4000 Kelvin, seitlich angebrachtem Kippschalter, Steckdose sowie praktischem Haken, Ablagefläche unterhalb der Spiegelfläche aus 24 mm Plattenmaterial</p> <p>Abbildung zeigt RECHTS-Version</p>	640	716	115	FS8-7166-T74 R/L	

Flächenspiegel aus den Serien

Modell Rahmenflächenspiegel



Flächenspiegel mit Rahmen und LED-Beleuchtung
 Praktische Ablagefläche durch die beleuchtete Rahmenkonstruktion. Die LED-Beleuchtung befindet sich, integriert im Rahmen, rechts und links des Flächenspiegels, inkl. Sensorschalter


Die beiden seitlichen Überstände sowie der Oberboden werden aus 16 mm Korpusmaterial gefertigt. Die untere Ablage wird aus einer 24 mm HPL-Platte gefertigt, um Einwirkungen durch Feuchtigkeit und Abrieb vorzubeugen.

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
640	500	130	FSR13-5064
640	600	130	FSR13-6064
640	700	130	FSR13-7064
640	800	130	FSR13-8064
640	900	130	FSR13-9064
640	1000	130	FSR13-10064
640	1100	130	FSR13-11064
640	1200	130	FSR13-12064
640	1300	130	FSR13-13064

Mehrpriis Beleuchtung oben im Flächenspiegelrahmen für Flächenspiegelbreite bis

	500		EBE-2000
	600		EBE-2001
	700		EBE-2002
	800		EBE-2003
	900		EBE-2004
	1000		EBE-2005
	1100		EBE-2006
	1200		EBE-2007
	1300		EBE-2008

Modell CREA.flex








Flächenspiegel mit Rahmen und LED-Beleuchtung
 Praktische Ablagefläche durch die beleuchtete Rahmenkonstruktion. Die LED-Beleuchtung befindet sich, integriert im Rahmen, rechts und links des Flächenspiegels, inkl. Sensorschalter

Die beiden seitlichen Überstände sowie der Oberboden werden aus 16 mm Korpusmaterial gefertigt. Die untere Ablage wird aus einer 24 mm HPL-Platte gefertigt, um Einwirkungen durch Feuchtigkeit und Abrieb vorzubeugen.






720	700	150	FSR15-7072
720	750	150	FSR15-7572
720	800	150	FSR15-8072
720	850	150	FSR15-8572
720	900	150	FSR15-9072
720	950	150	FSR15-9572
720	1000	150	FSR15-10072
720	1050	150	FSR15-10572
720	1100	150	FSR15-11072
720	1150	150	FSR15-11572
720	1200	150	FSR15-12072
720	1250	150	FSR15-12572
720	1300	150	FSR15-13072




Mehrpriis Beleuchtung oben im Flächenspiegelrahmen für Flächenspiegelbreite bis




	bis		
	750		EBE-2002
	850		EBE-2003
	950		EBE-2004
	1050		EBE-2005
	1150		EBE-2006
	1250		EBE-2007
	1300		EBE-2008






Flächenspiegel aus den Serien	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
Modell CREA.mare - Prestige						
 <p>Abbildung zeigt LINKS-Version</p>	Flächenspiegel-Spiegelschrankkombination Flächenspiegel mit 1-türigem Spiegelschränkelement, asymmetrisch gerundetes LED-Acryl-Leuchtdisplay, 2 Ablageböden überstehend zur Spiegeltür, LED-Einbaustrahler im Unterboden zum Ausleuchten des Waschtisches, 2,6 Watt / 12V, Sensorschalter-/Steckdosenelement		240	SF14-8065-B53 L/R		
	648	1008	240	SF14-10065-B53 L/R		
	648	1208	240	SF14-12065-B53 L/R		
Modell KERA.trend - Standard						
	Lichtspiegel auf Trägerplatte montiert, mit LED-Aufbauleuchte MIKO 230V/10 W, Gehäuse verchromt Beleuchtung von unten schaltbar		20	FZ2-6868-B64		
	640	682	20	FZ2-8368-B64		
	640	832	20	FZ2-8868-B64		
	640	882	20	FZ2-10368-B64		
	640	1182	20	FZ2-11868-B64		
Barrierefrei CREA.flex Flächenspiegel						
	Flächenspiegel auf Trägerplatte montiert, mit Corner-Senkrechtbeleuchtung links und rechts, Beleuchtung von unten mit Kippschalter schaltbar		32	FC2-5096-S		
	960	550	32	FC2-5596-S		
	960	600	32	FC2-6096-S		
	960	650	32	FC2-6596-S		
	960	700	32	FC2-7096-S		
	960	750	32	FC2-7596-S		
Flächenspiegel CANTO 2019						
	Flächenspiegel mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Beleuchtung von unten mit Kippschalter schaltbar		32	FC2-8064		
	640	800	32	FC2-10064		
	640	1000	32	FC2-12064		
	640	1200	32	FC2-13064		
	640	1400	32	FC2-14064		
Flächenspiegel FUN.emotion 3.0						
	Flächenspiegel mit geschwungenem LED-Acryl-Leuchtdisplay, Beleuchtung von unten schaltbar,		40	FS4-8064-EM3		
	648	808	40	FS4-10064-EM3		
	648	1208	40	FS4-12064-EM3		



NEU






individuelle Konfektionierung von Spiegeln		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
Kristallspiegel planungsvariabel					
 <p>Kristallspiegel montiert auf 16 mm Trägerplatte mit 19 mm Aufdopplung 2Dimensional justierbare Aufhängung</p> <p>Ohne Beleuchtung und ohne Schalter</p>	640	400	40	FS4-4064	
	640	500	40	FS4-5064	
	640	600	40	FS4-6064	
	640	700	40	FS4-7064	
	640	800	40	FS4-8064	
	640	900	40	FS4-9064	
	640	1000	40	FS4-10064	
	640	1050	40	FS4-10564	
	640	1200	40	FS4-12064	
	640	1350	40	FS4-13564	
	640	1400	40	FS4-14064	
		800	400	40	FS4-4080
		800	500	40	FS4-5080
		800	600	40	FS4-6080
800		700	40	FS4-7080	
800		800	40	FS4-8080	
800		900	40	FS4-9080	
800		1000	40	FS4-10080	
800		1050	40	FS4-10580	
800		1200	40	FS4-12080	
800		1350	40	FS4-13580	
	960	400	40	FS4-4096	
	960	500	40	FS4-5096	
	960	600	40	FS4-6096	
	960	700	40	FS4-7096	
	960	800	40	FS4-8096	
	960	900	40	FS4-9096	
	960	1000	40	FS4-10096	
	960	1050	40	FS4-10596	
	960	1200	40	FS4-12096	
	960	1350	40	FS4-13596	
 <p>Kristallspiegel, Maßvariabel montiert auf 16 mm Trägerplatte mit 19 mm Aufdopplung 2Dimensional justierbare Aufhängung</p> <p>Berechnung pro m² Mindestberechnung 0,50 m² Maximale Breite: 1600 mm, Höhe: 1000 mm</p>	VAR	VAR	40	FS4-V	
	Bitte den gewünschten Plattenüberstand auf einer detaillierten Skizze angeben.				
Detaillierte Skizze unbedingt erforderlich!					
 <p>Glasablage mit Konsolen zur Montage auf oben aufgeführte Spiegel Tiefe. Glasablage: 80 mm Tiefe inkl. Konsolen: 90 mm</p> <p>Längenkürzung ohne Mehrpreis</p> <p>Verlängerung pro 100 mm max. Breite: 1500 mm</p>	8	300	90	G08-3008-S	
	8	400	90	G08-4008-S	
	8	500	90	G08-5008-S	
	8	600	90	G08-6008-S	
	8	700	90	G08-7008-S	
	8	800	90	G08-8008-S	
	Pro 100 mm			G08-VERL	
	Detaillierte Skizze der Montageposition unbedingt erforderlich!				


Spiegelschränke aus den Möbel-Serien		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
Modell FUN.line - Standard					
 <p>Spiegelschrank mit horizontal verlaufender Leuchtstofflampe mit satinierter Lichtaustrittsfläche, Doppelspiegeltüren, 2-türig bei 600 mm Breite 3-türig bei 900 / 1200 mm Breite Schalter-/Steckdosenelement</p>	720	600	138	S14-6072-T63	
	720	900	138	S14-9072-T63	
	720	1200	138	S14-12072-T63	
Modell formoso					
 <p>Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO, Gehäuse verchromt, Sensorschalter-/Steckdosenelement, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt sowie umlaufend überstehend</p> <p>Leuchten 400 mm breit: 10W/240 V Leuchten 600 mm breit: 14W/240 V Leuchten 800 mm breit: 18W/240 V</p>	640	450	138	SPS-4564-75	
	640	550	138	SPS-5564-75	
	640	600	138	SPS-6064-75	
	640	700	138	SPS-7064-75	
	640	750	138	SPS-7564-75	
	640	800	138	SPS-8064-75	
	640	950	138	SPS-9564-75	
	640	1000	138	SPS-10064-75	
	640	1200	138	SPS-12064-75	
	640	1250	138	SPS-12564-75	
Modell formoso					
 <p>Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO, Gehäuse verchromt, Sensorschalter-/Steckdosenelement, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt sowie umlaufend überstehend</p> <p>Leuchten 400 mm breit: 10W/240 V Leuchten 600 mm breit: 14W/240 V Leuchten 800 mm breit: 18W/240 V</p>	800	450	138	SPS-4580-75	
	800	550	138	SPS-5580-75	
	800	600	138	SPS-6080-75	
	800	700	138	SPS-7080-75	
	800	750	138	SPS-7580-75	
	800	800	138	SPS-8080-75	
	800	950	138	SPS-9580-75	
	800	1000	138	SPS-10080-75	
	800	1100	138	SPS-11080-75	
	800	1200	138	SPS-12080-75	
800	1250	138	SPS-12580-75		
Modell FUN.style					
 <p>Spiegelschrank 2-türig, LED- Aufbauleuchte Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden - 600 mm 4 Glaseinlegeböden - 800 / 900 mm Kippschalter-/Steckdosenelement</p> <p>Leuchten 400 mm breit: 3,3W/230V Leuchten 600 mm breit: 5W/230V</p>	640	600	138	S14-6064-B90	
	640	800	138	S14-8064-B90	
	640	900	138	S14-9064-B90	
Modell FUN.style					
 <p>Spiegelschrank 3-türig, LED- Aufbauleuchte - 600 mm - 5W/230V Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden Kippschalter-/Steckdosenelement</p>	640	1200	138	S14-12064-B90	

Spiegelschränke aus den Möbel-Serien	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
Modell FUN.emotion - Prestige						
 <p>Spiegelschrank 3-türig mit Beleuchtungsboard mit geschwungenem LED-Acryl-Leuchtdisplay, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt Sensorschalter-/Steckdosenelement</p>	640	800	138	S14-8064-EM3		
	640	1000	138	S14-10064-EM3		
	640	1200	138	S14-12064-EM4		
Modell CREA.4 - Prestige Exklusiv						
 <p>Spiegelschrank LED-Aufbauleuchte IDA Spiegeltüren beidseitig verspiegelt 2-türig bei 610 mm Breite 3-türig bei 810 - 1360 mm Breite Sensorschalter-/Steckdosenelement</p> <p>Exklusiv Ausführung wie oben zzgl. LED-Einbaustrahler im Unterboden</p>	640	600	138	S14-6063-B66		
	640	800	138	S14-8063-B66		
	640	900	138	S14-9063-B66		
	640	1100	138	S14-11063-B66		
	640	1350	138	S14-13563-B66		
	640	600	138	S14-6063-B66E		
	640	800	138	S14-8063-B66E		
	640	900	138	S14-9063-B66E		
	640	1100	138	S14-11063-B66E		
	640	1350	138	S14-13563-B66E		
Modell KERA.fit - Exklusiv						
 <p>Spiegelschrank 2D-Spiegelschrank, 3-türig mit 2 LED-Corner Aufbauleuchte 6 Watt / 12 V, 6 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/Steckdosenelement</p>	640	700	138	S14-7064-B58		
	640	800	138	S14-8064-B58		
	640	1000	138	S14-10064-B58		

Flächenspiegel aus den Serien	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
Modell Orteo - Exklusiv						
NEU						
 <p>Spiegelschrank Spiegelschrank 3-türig, Doppelspiegeltüren, LED-Aufbauleuchte SAILL 8 Watt / 12 V / 4000 Kelvin, 6 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/Steckdosenelement, LED-Lichtleiste als Waschtischausleuchtung im Unterboden</p>	640	700	197	S21-7064-T74 L/R		
Modell CREA.mare SURF&FUN - Exklusiv						
 <p>Spiegelschrank 3-türig, Doppelspiegeltüren, asymmetrisch gerundetes LED-Acryldisplay, LED-Einbaustrahler im Unterboden zum Ausleuchten des Waschtisches, 2,6 Watt / 12V, 6 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/Steckdosenelement</p>	640 640 640	800 1000 1200	138 138 138	S14-8065-B53 L/R S14-10065-B53 L/R S14-12065-B53 L/R		
Modell Artes - Exklusiv						
NEU						
 <p>Spiegelschrank Spiegelschrank (Korpusseiten aus Frontmaterial), 2-türig, Doppelspiegeltüren, LED-Aufbauleuchte IDA 4000 Kelvin, 2 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/Steckdosenelement</p>	640 640 640	600 800 1000	138 138 138	S14-6064-F98 S14-8064-F98 S14-10064-F98		
Modell KERA.trend - Exklusiv						
 <p>Spiegelschrank LED-Aufbauleuchte MIKO, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement (einschlagende Spiegeltüren)</p>	640 640 640 640 640	683 833 883 1033 1183	139 139 139 139 139	SZ15-6868-B64 SZ15-8368-B64 SZ15-8868-B64 SZ15-10368-B64 SZ15-11868-B64		
Modell CREA.flex						
 <p>2D Spiegelschrank mit leuchtintensivem LED-Acryldisplay, 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/Steckdosenelement</p>	640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640	700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	S15-7065-B52 S15-7565-B52 S15-8065-B52 S15-8565-B52 S15-9065-B52 S15-9565-B52 S15-10065-B52 S15-10565-B52 S15-11065-B52 S15-11565-B52 S15-12065-B52 S15-12565-B52 S15-13065-B52		

Spiegelschränke aus den Möbel-Serien	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
Modell CREA.flex						
 <p>Spiegelschrank mit Ablage mit leuchtintensivem LED-Acryldisplay inkl. Steckdosenelement im offenen Fach und integriertem LED-Einbaustrahler zur Ausleuchtung der Ablage</p> <p>3 Spiegeltüren, doppelseitig verspie- gelt, 6 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/ Steckdosenelement</p>	720	700	150	SO15-7073-B52		
	720	750	150	SO15-7573-B52		
	720	800	150	SO15-8073-B52		
	720	850	150	SO15-8573-B52		
	720	900	150	SO15-9073-B52		
	720	950	150	SO15-9573-B52		
	720	1000	150	SO15-10073-B52		
	720	1050	150	SO15-10573-B52		
	720	1100	150	SO15-11073-B52		
	720	1150	150	SO15-11573-B52		
	720	1200	150	SO15-12073-B52		
	720	1250	150	SO15-12573-B52		
	720	1300	150	SO15-13073-B52		
Modell FUN.emotion - Exklusiv						
 <p>Spiegelschrank Beleuchtungsboard in Korpusdekor mit 3 LED-Einbaustrahlern, LED-Senkrechtbeleuchtung zwischen den Spiegeltüren, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 3-fürig Sensorschalter-/Steckdosenelement</p> <p>Optional: Dimmer für LED-Beleuchtung</p>	640	800	138	S14-8066-M63		
	640	1000	138	S14-10066-M63		
	640	1200	138	S14-12066-M63		
				MP- DIMMFUNKTION		


Spiegelschränke aus den Serien		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext	PG 1	PG 2
Modell FUN.line - Exklusiv							
 <p>Spiegelschrank Spiegelschrank 2-türig mit Acryl- Beleuchtungsboard, 11,5 W/ 12 V, 2 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/Steckdosenelement, 2-türig bei 600 mm Breite 3-türig bei 900 / 1200 mm Breite</p>	640	600	138	S14-6065-B52			
	640	900	138	S14-9065-B52			
	640	1200	138	S14-12065-B52			
Modell SURF&FUN							
 <p>Spiegelschrank 2D Spiegelschrank, 3-türig, Doppel- spiegeltüren, asymmetrisch gerundetes LED-Acryldisplay, LED-Einbaustrahler im Unterboden zum Ausleuchten des Waschtisches, 2,6 Watt / 12 V, 6 Glaseinlegeböden, Sensorschalter-/Steckdosenelement</p> <p>Abbildung zeigt LINKS-Version</p>	648	808	138	S14-8065-B53 L/R			
	648	1208	138	S14-12065-B53 L/R			
Modell CANTO 2019							
 <p>Spiegelschrank 3-türig, mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement 2-türig: in 700 mm und 800 mm Breite</p>	640	700	150	S15-7064-B92			
	640	800	150	S15-8064-B92			
	640	1000	150	S15-10064-B92			
	640	1200	150	S15-12064-B92			
	640	1300	150	S15-13064-B92			
Modell CANTO 2019							
 <p>Spiegelschrank 2-türig, mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt, Spiegeltüren beidseitig, verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Regalelement in Korpusdekor, Breite 200 mm Oberschrank mit einer Tür 300 mm, Sensorschalter-/Steckdosen- element, B/H/T: 1200/640/150 mm</p> <p>Abbildung zeigt RECHTS-Version</p>	640	1200	150	CANTO-1200E-O L			
	640	1200	150	CANTO-1200E-O R			
Modell CANTO 2019							
 <p>Spiegelschrank 2-türig, mit LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Regalelement in Korpusdekor, Breite 200 mm Oberschrank mit einer Tür 400 mm Sensorschalter-/Steckdosenelement,</p> <p>Abbildung zeigt RECHTS-Version</p>	640	1400	150	CANTO-1400E-O L			
	640	1400	150	CANTO-1400E-O R			

Spiegelschränke aus den Möbel-Serien		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
Modell Cool 3.0					
 <p>Spiegelschrank 3-türiger Spiegelschrank, Doppelspiegeltüren mit LED-Acrylboard, inkl. Bewegungssensor, Leuchteiste im Unterboden zur Ausleuchtung des Waschtisches</p> <p>NEU mit Bewegungssensorik</p> <p>8 mm Korpusaufdopplung in Frontfarbe mit waagrechttem Maserungsverlauf</p>	640	700	150	S14-7066-C11	
	640	800	150	S14-8066-C11	
	640	900	150	S14-9066-C11	
	640	1000	150	S14-10066-C11	
	640	1100	150	S14-11066-C11	
	640	1200	150	S14-12066-C11	
	640	1300	150	S14-13066-C11	
	800	700	150	S14-7082-C11	
	800	800	150	S14-8082-C11	
	800	900	150	S14-9082-C11	
	800	1000	150	S14-10082-C11	
	800	1100	150	S14-11082-C11	
	800	1200	150	S14-12082-C11	
	800	1300	150	S14-13082-C11	

Einbauspiegelschrank Höhe 700 mm

PG1

PG2




Einbauspiegelschrank Höhe 700 mm (Spiegelhöhe: 640 mm)

mit umlaufendem LED-Lichtrahmen
Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion
(je nach Wunsch in der Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)

Neu: Außen anschlagende Doppelspiegel für 3D-Effekt

Maße inkl. Rahmen			Nischenmaße			Maße Türen		LED-Leistung	Bestell-Nr.
Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe			Watt	
660	700	150	646	686	132	400/200-200/400	21,6	SL14-6367-503	
710	700	150	696	686	132	350/300-300/350	22,3	SL14-6867-503	
760	700	150	746	686	132	400/300-300/400	23,1	SL14-7367-503	
810	700	150	796	686	132	200/350/200	24,0	SL14-7867-503	
860	700	150	846	686	132	200/400/200	24,8	SL14-8367-503	
910	700	150	896	686	132	200/450/200	25,7	SL14-8867-503	
960	700	150	946	686	132	300/300/300	26,4	SL14-9367-503	
1010	700	150	996	686	132	300/350/300	27,4	SL14-9867-503	
1060	700	150	1046	686	132	300/400/300	28,2	SL14-10367-503	
1110	700	150	1096	686	132	300/450/300	29,1	SL14-10867-503	
1160	700	150	1146	686	132	350/400/350	29,9	SL14-11367-503	
1210	700	150	1196	686	132	350/450/350	30,7	SL14-11867-503	
1260	700	150	1246	686	132	400/400/400	31,5	SL14-12367-503	
1310	700	150	1296	686	132	400/450/400	32,4	SL14-12867-503	
1360	700	150	1346	686	132	400/500/400	33,2	SL14-13367-503	



Einbauspiegelschrank Höhe 860 mm (Spiegelhöhe: 800 mm)

mit umlaufendem LED-Lichtrahmen
Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion
(je nach Wunsch in der Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)


Neu: Außen anschlagende Doppelspiegel für 3D-Effekt

Maße inkl. Rahmen			Nischenmaße			Maße Türen		LED-Leistung	Bestell-Nr.
Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe			Watt	
660	860	150	646	846	132	400/200-200/400	24,3	SL14-6383-503	
710	860	150	696	846	132	350/300-300/350	25,1	SL14-6883-503	
760	860	150	746	846	132	400/300-300/400	25,9	SL14-7383-503	
810	860	150	796	846	132	200/350/200	26,8	SL14-7883-503	
860	860	150	846	846	132	200/400/200	27,6	SL14-8383-503	
910	860	150	896	846	132	200/450/200	28,4	SL14-8883-503	
960	860	150	946	846	132	300/300/300	29,3	SL14-9383-503	
1010	860	150	996	846	132	300/350/300	30,1	SL14-9883-503	
1060	860	150	1046	846	132	300/400/300	30,9	SL14-10383-503	
1110	860	150	1096	846	132	300/450/300	31,8	SL14-10883-503	
1160	860	150	1146	846	132	350/400/350	32,6	SL14-11383-503	
1210	860	150	1196	846	132	350/450/350	33,4	SL14-11883-503	
1260	860	150	1246	846	132	400/400/400	34,3	SL14-12383-503	
1310	860	150	1296	846	132	400/450/400	35,1	SL14-12883-503	
1360	860	150	1346	846	132	400/500/400	35,9	SL14-13383-503	

Einbauspiegelschrank Höhe 860 mm

PG1

PG2











**Einbauspiegelschrank Höhe 860 mm mit offenem Ablagefach
(Spiegelhöhe: 640 mm)**

mit umlaufendem LED-Lichtrahmen
Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion,
Steckdose im offenen Fach, inkl. Einbaustrahler zur Ausleuchtung der Ablage (nur
separat per Sensor schaltbar)
(je nach Wunsch in der Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)

Neu: Außen anschlagende Doppelspiegel für 3D-Effekt

Maße inkl. Rahmen			Nischenmaße			LED- Leistung	Bestell-Nr.
Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Watt	
660	860	150	646	846	132	400/200-200/400	24,3 SOL14-6367-503
710	860	150	696	846	132	350/300-300/350	25,1 SOL14-6867-503
760	860	150	746	846	132	400/300-300/400	25,9 SOL14-7367-503
810	860	150	796	846	132	200/350/200	26,8 SOL14-7867-503
860	860	150	846	846	132	200/400/200	27,6 SOL14-8367-503
910	860	150	896	846	132	200/450/200	28,4 SOL14-8867-503
960	860	150	946	846	132	300/300/300	29,3 SOL14-9367-503
1010	860	150	996	846	132	300/350/300	30,1 SOL14-9867-503
1060	860	150	1046	846	132	300/400/300	30,9 SOL14-10367-503
1110	860	150	1096	846	132	300/450/300	31,8 SOL14-10867-503
1160	860	150	1146	846	132	350/400/350	32,6 SOL14-11367-503
1210	860	150	1196	846	132	350/450/350	33,4 SOL14-11867-503
1260	860	150	1246	846	132	400/400/400	34,3 SOL14-12367-503
1310	860	150	1296	846	132	400/450/400	35,1 SOL14-12867-503
1360	860	150	1346	846	132	400/500/400	35,9 SOL14-13367-503

Spiegelschränke mit 3-seitiger Corner Beleuchtung		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren 3 seitige Corner LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt nach innen und nach vorne Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement	656	532	146	SC14-5366-B50
		656	582	146	SC14-5866-B50
		656	632	146	SC14-6366-B50
		656	687	146	SC14-6866-B50
		656	732	146	SC14-7366-B50
		656	787	146	SC14-7866-B50
	Mehrpreis Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion (Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)				MP-FLV-C
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren 3 seitige Corner LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt nach innen und nach vorne Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement	656	832	146	SC14-8366-B50
		656	882	146	SC14-8866-B50
		656	932	146	SC14-9366-B50
		656	982	146	SC14-9866-B50
		656	1032	146	SC14-10366-B50
		656	1082	146	SC14-10866-B50
		656	1132	146	SC14-11366-B50
		656	1182	146	SC14-11866-B50
		656	1232	146	SC14-12366-B50
		656	1282	146	SC14-12866-B50
		656	1332	146	SC14-13366-B50
	Mehrpreis Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion (Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)				MP-FLV-C
	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren 3 seitige Corner LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt nach innen und nach vorne Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement	656	532	210	SC20-5366-B50
		656	582	210	SC20-5866-B50
		656	632	210	SC20-6366-B50
		656	687	210	SC20-6866-B50
		656	732	210	SC20-7366-B50
		656	787	210	SC20-7866-B50
	Mehrpreis Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion (Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)				MP-FLV-C
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren 3 seitige Corner LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt nach innen und nach vorne Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement	656	832	210	SC20-8366-B50
		656	882	210	SC20-8866-B50
		656	932	210	SC20-9366-B50
		656	982	210	SC20-9866-B50
		656	1032	210	SC20-10366-B50
		656	1082	210	SC20-10866-B50
		656	1132	210	SC20-11366-B50
		656	1182	210	SC20-11866-B50
		656	1232	210	SC20-12366-B50
		656	1282	210	SC20-12866-B50
		656	1332	210	SC20-13366-B50
	Mehrpreis Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion (Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)				MP-FLV-C

Spiegelschränke mit 3-seitiger Corner Beleuchtung		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
	Spiegelschrank	816	532	146	SC14-5382-B50
	2 Spiegeltüren	816	582	146	SC14-5882-B50
	3 seitige Corner LED-Beleuchtung	816	632	146	SC14-6382-B50
	16 mm,	816	687	146	SC14-6882-B50
	Lichtaustritt nach innen und nach vorne	816	732	146	SC14-7382-B50
	816	787	146	SC14-7882-B50	
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement					
	Mehrpreis				MP-FLV-C
	Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion (Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)				
	Spiegelschrank	816	832	146	SC14-8382-B50
	3 Spiegeltüren	816	882	146	SC14-8882-B50
	3 seitige Corner LED-Beleuchtung	816	932	146	SC14-9382-B50
	16 mm,	816	982	146	SC14-9882-B50
	Lichtaustritt nach innen und nach vorne	816	1032	146	SC14-10382-B50
	816	1082	146	SC14-10882-B50	
	816	1132	146	SC14-11382-B50	
	816	1182	146	SC14-11882-B50	
	816	1232	146	SC14-12382-B50	
	816	1282	146	SC14-12882-B50	
	816	1332	146	SC14-13382-B50	
	Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement				
	Mehrpreis				MP-FLV-C
	Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion (Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)				
	Spiegelschrank	816	532	210	SC20-5382-B50
	2 Spiegeltüren	816	582	210	SC20-5882-B50
	3 seitige Corner LED-Beleuchtung	816	632	210	SC20-6382-B50
	16 mm,	816	687	210	SC20-6882-B50
	Lichtaustritt nach innen und nach vorne	816	732	210	SC20-7382-B50
	816	787	210	SC20-7882-B50	
Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement					
	Mehrpreis				MP-FLV-C
	Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion (Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)				
	Spiegelschrank	816	832	210	SC20-8382-B50
	3 Spiegeltüren	816	882	210	SC20-8882-B50
	3 seitige Corner LED-Beleuchtung	816	932	210	SC20-9382-B50
	16 mm,	816	982	210	SC20-9882-B50
	Lichtaustritt nach innen und nach vorne	816	1032	210	SC20-10382-B50
	816	1082	210	SC20-10882-B50	
	816	1132	210	SC20-11382-B50	
	816	1182	210	SC20-11882-B50	
	816	1232	210	SC20-12382-B50	
	816	1282	210	SC20-12882-B50	
	816	1332	210	SC20-13382-B50	
	Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement				
	Mehrpreis				MP-FLV-C
	Harmonie-Farblichtverstellung inkl. Dimmfunktion (Farbe verstellbar von 2700 bis 6500 Kelvin)				

Individuell planbare Spiegelschränke

Planen Sie individuell Ihre Spiegellösung mit unseren Planungsmodellen.

Wählen können Sie zwischen den Höhen 800 mm und 640 mm. Ergänzen Sie Ihren Spiegelschrank auch gerne mit Regalelementen und Oberschränken aus unserem weiteren Planungsprogramm.

Die Beleuchtung gibt dem Spiegelschrank das Finish.





Bitten wählen Sie aus unseren Einzelkomponenten aus dem Kapitel „Elektro-Zubehör“.

Vergessen Sie nicht die passende Elektroversorgung zu bestellen.

Aufteilung der Spiegeltüren





Tabelle: Aufteilung der Spiegeltürbreiten bei **640 mm / 800** hohen Spiegelschrankmodulen:




Spiegelschrankbreite	Spiegelschrank 2-türig	Spiegelschrank 3-türig
500 mm	300 + 200	x
600 mm	400 + 200	x
650 mm	350 + 300	x
700 mm	400 + 300	x
750 mm	450 + 300	x
800 mm	400 + 400	200 + 400 + 200
850 mm	450 + 400	200 + 450 + 200
900 mm	x	300 + 300 + 300
950 mm	x	300 + 350 + 300
1000 mm	x	300 + 400 + 300
1050 mm	x	300 + 450 + 300
1100 mm	x	350 + 400 + 350
1150 mm	x	350 + 450 + 350
1200 mm	x	400 + 400 + 400
1250 mm	x	400 + 450 + 400
1300 mm	x	400 + 500 + 400

Spiegelschränke	ohne Beleuchtung, Höhe 480/640 mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext	
	1 Spiegeltür 1 Glaseinlegeboden	480	300	138	S14-3048-001 L/R	
	ohne Sensorschalter-Steckdosenelement zusätzliche Elektroversorgung erforderlich	480	300	202	S20-3048-001 L/R	
	1 Spiegeltür, 640 mm hoch	640	200	138	S14-2064-001 L/R	
	2 Glaseinlegeböden	640	300	138	S14-3064-001 L/R	
	ohne Sensorschalter-Steckdosenelement zusätzliche Elektroversorgung erforderlich	640	350	138	S14-3564-001 L/R	
		640	400	138	S14-4064-001 L/R	
		640	450	138	S14-4564-001 L/R	
		640	450	138	S14-4564-001 L/R	
Breitenvariabel 200 bis 400 mm	640	VAR	138	S14-4064-V01 L/R		
Breitenvariabel 401 bis 600 mm	640	VAR	138	S14-6064-V01 L/R		
Weitere Tiefen auf Anfrage						
	2 Spiegeltüren, 640 mm hoch	640	500	138	S14-5064-002 L/R	
	2 Glaseinlegeböden	640	550	138	S14-5564-002 L/R	
	ohne	640	600	138	S14-6064-002 L/R	
	Schalter-/Steckdosenelement	640	650	138	S14-6564-002 L/R	
	zusätzliche Elektroversorgung erforderlich	640	700	138	S14-7064-002 L/R	
		640	750	138	S14-7564-002 L/R	
		640	800	138	S14-8064-002 L/R	
		640	850	138	S14-8564-002 L/R	
	RECHTS-Version: breite Tür links, schmale Tür rechts					
	3 Spiegeltüren, 640 mm hoch	640	800	138	S14-8064-003	
	6 Glas-Einlegeböden	640	850	138	S14-8564-003	
	ohne	640	900	138	S14-9064-003	
	Schalter-/Steckdosenelement	640	950	138	S14-9564-003	
	zusätzliche Elektroversorgung erforderlich	640	1000	138	S14-10064-003	
		640	1050	138	S14-10564-003	
		640	1100	138	S14-11064-003	
		640	1150	138	S14-11564-003	
		640	1200	138	S14-12064-003	
		640	1250	138	S14-12564-003	
		640	1300	138	S14-13064-003	
	Türanschlag: linke und rechte Tür jeweils außen					

Elektroversorgung zu planbaren Spiegeleinheiten



für Hochvolt-Beleuchtung				Bestelltext
Powerbox ohne Sensorschalter				ZSS-1150
Powerbox mit Sensorschalter				ELB-1000
für LED-Beleuchtung mit Sensor				Bestelltext
Powerbox inkl. Sensorschalter				ETR-1000
Powerbox inkl. Sensorschalter und Dimmer-Funktion				ETR-1000-DIM
inkl. LED-Konverter 30 Watt				
für LED-Beleuchtung ohne Sensor				Bestelltext
Powerbox ohne Sensorschalter zuzüglich:				ZSS-1150
LED Konverter je nach Leistungsbedarf:				
15 Watt				EKV-0050
20 Watt				EKV-0056
30 Watt				EKV-0054

Spiegelschränke	ohne Beleuchtung, Höhe 800 mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
	3D Spiegelschrank-Seitenmodul				
	1 Spiegeltür, Planungsposition LINKS 3 Glaseinlegeböden ohne Sensorschalter/Steckdosenelement	800	250	202	TS2-2580-001 L
	1 Spiegeltür, Planungsposition RECHTS 3 Glaseinlegeböden ohne Sensorschalter/Steckdosenelement	800	250	202	TS2-2580-001 R
	Korpus-Anschlusstiefe tiefe Seite: 194 mm Korpus-Anschlusstiefe flache Seite: 130 mm				
<p>Planen Sie Ihren individuellen 3D Spiegelschrank durch die Verwendung eines linken und rechten Seiten- sowie eines 1- oder 2-türigen Mittelteil-Moduls</p> 	1 Spiegeltür, 800 mm hoch 3 Glaseinlegeböden ohne Sensorschalter/Steckdosenelement	800	200	138	S14-2080-001 L/R
		800	300	138	S14-3080-001 L/R
		800	400	138	S14-4080-001 L/R
		800	450	138	S14-4580-001 L/R
		800	200	202	S20-2080-001 L/R
		800	300	202	S20-3080-001 L/R
		800	400	202	S20-4080-001 L/R
		800	450	202	S20-4580-001 L/R
	breitenvariabel 175 bis 400 mm breitenvariabel 401 bis 600 mm	800	VAR	138	S14-4080-V01 L/R
	800	VAR	138	S14-6080-V01 L/R	
breitenvariabel 175 bis 400 mm breitenvariabel 401 bis 600 mm	800	VAR	202	S20-4080-V01	
800	VAR	202	S20-6080-V01		
	zusätzliche Elektroversorgung erforderlich				
	2 Spiegeltüren, 800 mm hoch 3 Glaseinlegeböden ohne Schalter-/Steckdosenelement	800	500	138	S14-5080-002 L/R
		800	550	138	S14-5580-002 L/R
		800	600	138	S14-6080-002 L/R
		800	650	138	S14-6580-002 L/R
		800	700	138	S14-7080-002 L/R
		800	750	138	S14-7580-002 L/R
		800	800	138	S14-8080-002
		800	850	138	S14-8580-002 L/R
	RECHTS-Version: breite Tür links, schmale Tür rechts	800	500	202	S20-5080-002 L/R
		800	550	202	S20-5580-002 L/R
		800	600	202	S20-6080-002 L/R
		800	650	202	S20-6580-002 L/R
		800	700	202	S20-7080-002 L/R
		800	750	202	S20-7580-002 L/R
	800	800	202	S20-8080-002	
	800	850	202	S20-8580-002 L/R	
	zusätzliche Elektroversorgung erforderlich				
	3 Spiegeltüren, 800 mm hoch 9 Glaseinlegeböden ohne Schalter-/Steckdosenelement	800	800	138	S14-8080-003
		800	850	138	S14-8580-003
		800	900	138	S14-9080-003
		800	950	138	S14-9580-003
		800	1000	138	S14-10080-003
		800	1050	138	S14-10580-003
		800	1100	138	S14-11080-003
		800	1150	138	S14-11580-003
		800	1200	138	S14-12080-003
		800	1250	138	S14-12580-003
		800	1300	138	S14-13080-003
	Türanschlag: linke und rechte Tür jeweils außen	800	800	202	S20-8080-003
		800	850	202	S20-8580-003
		800	900	202	S20-9080-003
		800	950	202	S20-9580-003
		800	1000	202	S20-10080-003
		800	1050	202	S20-10580-003
		800	1100	202	S20-11080-003
		800	1150	202	S20-11580-003
		800	1200	202	S20-12080-003
	800	1250	202	S20-12580-003	
	800	1300	202	S20-13080-003	
	zusätzliche Elektroversorgung erforderlich				

Spiegelschränke	ohne Beleuchtung, Höhe 800 mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
 <p>3 Spiegeltüren, 800 mm hoch 9 Glaseinlegeböden, gerundete Spiegeltüren mit Eckradius von 23 mm</p> <p>Spiegeltüren rechts und links 22 mm überstehend</p> <p>Türanschlag: linke und rechte Tür jeweils innen</p> <p>zusätzliche Elektroversorgung erforderlich</p>		800	800	138	S14K-8080-R03
		800	850	138	S14K-8580-R03
		800	900	138	S14K-9080-R03
		800	1000	138	S14K-10080-R03
 <p>4 Spiegeltüren, 800 mm hoch 9 Glaseinlegeböden gerundete Spiegeltüren mit Eckradius von 23 mm</p> <p>Spiegeltüren rechts und links 22 mm überstehend</p> <p>Türanschlag: linke und rechte Tür jeweils innen</p> <p>zusätzliche Elektroversorgung erforderlich</p>		800	1100	138	S14K-11008-R04
		800	1200	138	S14K-12080-R04
		800	1300	138	S14K-13080-R04
 <p>Spiegelschrank mit Ablage individuell planbar (ohne Beleuchtung oben)</p> <p>Bestellen Sie optional ein Steckdosenelement im offenen Fach und einen LED-Einbaustrahler zur Ausleuchtung der Ablage.</p> <p>zusätzliche Elektroversorgung erforderlich</p>		720	700	150	SO15-7072-003
		720	750	150	SO15-7572-003
		720	800	150	SO15-8072-003
		720	850	150	SO15-8572-003
		720	900	150	SO15-9072-003
		720	950	150	SO15-9572-003
		720	1000	150	SO15-10072-003
		720	1050	150	SO15-10572-003
		720	1100	150	SO15-11072-003
		720	1150	150	SO15-11572-003
		720	1200	150	SO15-12072-003
		720	1250	150	SO15-12572-003
		720	1300	150	SO15-13072-003

Elektroversorgung zu planbaren Spiegeleinheiten

für Hochvolt-Beleuchtung				Bestelltext
	Powerbox ohne Sensorschalter			ZSS-1150
	Powerbox mit Sensorschalter			ELB-1000
für LED-Beleuchtung mit Sensor				Bestelltext
	Powerbox inkl. Sensorschalter			ETR-1000
	Powerbox inkl. Sensorschalter und Dimmer-Funktion			ETR-1000-DIM
	inkl. LED-Konverter 30 Watt			
für LED-Beleuchtung ohne Sensor				Bestelltext
	Powerbox ohne Sensorschalter zuzüglich:			ZSS-1150
	LED Konverter je nach Leistungsbedarf:			
	15 Watt			EKV-0050
	20 Watt			EKV-0056
	30 Watt			EKV-0054



Elektrozubehör für Spiegel und Spiegelschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>POWERBOX Sensorschalter-/Steckdosenelement Funktionen für LED:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensorschalter, berührungslos Montage im Unterboden des SPS 2. 12 V LED Konverter 3. 30 Watt <p>3-adriges Netzkabel mit Aderendhülsen</p>				<p>ETR-1000</p> <p>ETR-1000-S (Schweizer Ausführung)</p>		
 <p>POWERBOX mit Dimmerfunktion Sensorschalter-/Steckdosenelement</p> <p>Dimmfunktion über IR Sensor kurzer Impuls 1 sec. = Schalten(an/aus) längerer Impuls 2-3 sec. = Dimmen (hell/dunkel)</p> <p>Dimmfunktion für alle LED-Leuchten (außer EBA-1110 / EBA-1111 / EBA-1112, EBA-1124) Nicht in Schweizer-Ausführung möglich</p>				<p>ETR-1000-DIM</p>		
 <p>POWERBOX mit Bewegungssensor Steckdosenelement mit Wahlschalter, Schalterstellung: oben = An mittig = Aus unten = Automatik</p> <p>NEU</p>				<p>ETR-1050</p>		
 <p>POWERBOX II</p> <p>Sensorschalter-/Steckdosenelement mit Hoch-Volt Ausgang</p> <p>für Leuchtstoffröhrenbeleuchtung (230V oder bei Kombination mit LED.)</p>				<p>ELB-1000</p>		
 <p>POWERBOX</p> <p>Kippschalter-/Steckdosenelement ohne Sensorschalter</p>				<p>ZSS-1150</p>		
 <p>Doppelsteckdose inkl. Anschlusskabel Alu Dekor</p>				<p>EDS-1000</p> <p>EDS-1000-S (Schweizer Ausführung)</p>		

Elektrozubehör für Spiegel und Spiegelschränke		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
 <p>LED Aufbauleuchte Planar für Spiegel oder Spiegelschränke Lampenfuß in chrom</p> <p>Baulänge 300 mm: 5,5 W / 12 V Baulänge 450 mm: 8,25 W / 12 V Baulänge 600 mm: 11 W / 12 V Baulänge 900 mm: 16,5 W / 12 V</p> <p>4500 Kelvin (Lichtfarbe: neutral-weiß)</p>		300 450 600 900			<p>EBA-1030 EBA-1031 EBA-1032 EBA-1033</p>
	In Verbindung mit Sensorschalter-/Steckdosenelement POWERBOX ETR-1000 kein weiteres Elektrozubehör erforderlich				
 <p>LED Aufbauleuchte Corner für Spiegel oder Spiegelschränke Lampenfuß in Alu matt (je Leuchte zwei Befestigungen)</p> <p>Baulänge 500 mm: 4,8 W / 12 V Baulänge 800 mm: 7,7 W / 12 V Baulänge 1100 mm: 10,6 W / 12 V</p> <p>4500 Kelvin (Lichtfarbe: neutral-weiß)</p>		500 800 1100			<p>EBA-1040 EBA-1041 EBA-1042</p>
	In Verbindung mit Sensorschalter-/Steckdosenelement POWERBOX ETR-1000 kein weiteres Elektrozubehör erforderlich				
 <p>LED Aufbauleuchte MIKO für Spiegel oder Spiegelschränke mit integriertem Konverter im Lampenfuß in chrom</p> <p>Baulänge 400 mm: 10 W / 240 V Baulänge 600 mm: 14 W / 240 V Baulänge 800 mm: 18 W / 240 V</p> <p>4100 Kelvin (Lichtfarbe: neutral-weiß)</p> <p>kein zusätzlicher Konverter erforderlich</p>		400 600 800			<p>EBA-1110 EBA-1111 EBA-1112</p>
 <p>LED-Aufbauleuchte Smart, 12 V / 10 Watt Lampenfuß in chrom Lampenfuß in schwarz matt</p>		600 600			<p>EBA-1302 EBA-1399</p>
	In Verbindung mit Sensorschalter-/Steckdosenelement POWERBOX ETR-1000 kein weiteres Elektrozubehör erforderlich				
 <p>LED-Aufbauleuchte IDA, Lampenfuß in chrom</p> <p>Baulänge 400 mm: 3,5 W / 12 V Baulänge 600 mm: 5,3 W / 12 V Baulänge 900 mm: 8,1 W / 12 V</p> <p>NEU</p> <p>4000 Kelvin (Lichtfarbe: neutral-weiß)</p>		400 600 900			<p>EBA-1311 EBA-1312 EBA-1313</p>
	In Verbindung mit Sensorschalter-/Steckdosenelement POWERBOX ETR-1000 kein weiteres Elektrozubehör erforderlich				
 <p>LED-Aufbauleuchte SAIL,</p> <p>Baulänge 480mm, 8 Watt, 12 Volt Konverter in Leuchtenverpackung enthalten.</p> <p>NEU</p> <p>4000 Kelvin (Lichtfarbe: neutral weiß)</p>		480			<p>EBA-1124</p>
	In Verbindung mit Sensorschalter-/Steckdosenelement POWERBOX ELB-1000 kein weiteres Elektrozubehör erforderlich				

Einsatzmöglichkeiten Aufbauleuchten





Artikelnummer Aufbauleuchte	verwendbar auf...	Konverter oder ETR-1000 notwendig	integrierter Konverter
LED-Planar EBA-1030 bis 1033	SPS, FS, FS2, FS4, FSZ, FC2	x	
LED-Corner EBA-1040 bis 1042	SPS, FS, FS2, FS4, FSZ, FC2	x	
LED-MINKO EBA-1110 bis 1112	SPS, FS, FS2, FS4, FSZ, FC2		x
LED-Smart EBA-1302 und EBA-1399	SPS, FS, FS2, FS4, FSZ, FSC	x	
LED-Acryldisplay EBA-1057 bis 1073	SPS (Tiefe: 138 mm + 150 mm)	x	
LED-Acryldisplay EBA-1080 bis 1096	FS4	x	
LED-Aufbauleuchte IDA	SPS, FS, FS2, FS4, FSZ, FC2	x	
LED-Aufbauleuchte SAIL	SPS, FS, FS2, FS4, FSZ, FC2		x

* Bei frei geplanten Spiegelschränken ist ein Konverter notwendig.

Kranzboden, Distanzrahmen	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>Kranzboden maßvariable Fertigung alle Sonderformen von unten 3-seitig Radius R 3</p> <p>Abschrägungen Ausklinkungen Rundungen</p> <p>Freie Dekorwahl</p> <p>Standard: Folienummantelung in Frontdekoren</p> <p>Berechnung pro m² Mindestberechnung 0,25m²</p>	22	VAR	VAR	LF2-XYXY		
	<p>Detaillierte Skizze unbedingt erforderlich! Bitte geben Sie die Positionen der Einbaustrahler an! Kein Mehrpreis für Sonderformen</p>					
 <p>Distanzrahmen Höhe: 50 mm Tiefe: 100 mm Zur Planung bei überstehenden Spiegeltüren</p> <p>Verlängerung je 100 mm</p>	50	500	100	BDS-5005-S		
	50	600	100	BDS-6005-S		
	50	700	100	BDS-7005-S		
	50	800	100	BDS-8005-S		
	50	900	100	BDS-9005-S		
	50	1000	100	BDS-10005-S		
	50	1100	100	BDS-11005-S		
	50	1200	100	BDS-12005-S		
			+100		BDS-V05-R	

Elektrozubehör für Spiegel und Spiegelschränke		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
 <p>LED Acryl display für Spiegelschrankbeleuchtungen LED Acryl display als Beleuchtungselement zu Spiegelschränken aus dem Planungsprogramm mit der Korpus-tiefe 138 mm / 150 mm 19,2 Watt pro Meter 4000 Kelvin (Lichtfarbe: weiß-neutral) LED-Konverter erforderlich</p>	8	508	230	EBA-1057	
	8	558	230	EBA-1058	
	8	608	230	EBA-1059	
	8	658	230	EBA-1060	
	8	708	230	EBA-1061	
	8	758	230	EBA-1062	
	8	808	230	EBA-1063	
	8	858	230	EBA-1064	
	8	908	230	EBA-1065	
	8	958	230	EBA-1066	
	8	1008	230	EBA-1067	
	8	1058	230	EBA-1068	
	8	1108	230	EBA-1069	
	8	1158	230	EBA-1070	
	8	1208	230	EBA-1071	
	8	1258	230	EBA-1072	
8	1308	230	EBA-1073		
 <p>LED Acryl display für Flächenspiegelbeleuchtungen LED Acryl display als Beleuchtungselement zu Flächenspiegel aus dem Planungsprogramm 19,2 Watt pro Meter 4000 Kelvin (Lichtfarbe: weiß-neutral) LED-Konverter erforderlich</p>	8	508	100	EBA-1080	
	8	558	100	EBA-1081	
	8	608	100	EBA-1082	
	8	658	100	EBA-1083	
	8	708	100	EBA-1084	
	8	758	100	EBA-1085	
	8	808	100	EBA-1086	
	8	858	100	EBA-1087	
	8	908	100	EBA-1088	
	8	958	100	EBA-1089	
	8	1008	100	EBA-1090	
	8	1058	100	EBA-1091	
	8	1108	100	EBA-1092	
	8	1158	100	EBA-1093	
	8	1208	100	EBA-1094	
	8	1258	100	EBA-1095	
8	1308	100	EBA-1096		
 <p>LED-Einbaustrahler Dekorring Chrom Außendurchmesser: 65 mm 4500 Kelvin (Lichtfarbe: weiß-neutral) Bohrung Durchmesser: 54 mm 12 V / 2,6 W Zur Montage in Beleuchtungs-böden, hinter Glastüren oder in SPS-Unterböden als Waschplatzbe-leuchtung siehe Artikel EBS-0050 inkl. Schalter</p>	inkl. Montage			EBH-0030	
	ggf. Konverter zusätzlich notwendig				
 <p>ANGULA LED-Vertikalbeleuchtung zur freien Planung zwischen Spiegeln und Oberschränken als einzelnes Beleuchtungselement Leuchte wird auf 16 mm Material aufgedoppelt. 640 mm - 6,1 Watt / 12 Volt 720 mm - 6,9 Watt / 12 Volt 800 mm - 7,7 Watt / 12 Volt Preis pro 1 Stück Für eine optimale Regulierung der Leuchtkraft planen Sie mit einem Dimmer.</p>	640	16	143	EBS-6413	
	640	16	207	EBS-6420	
	720	16	143	EBS-7213	
	720	16	207	EBS-7220	
	800	16	143	EBS-8013	
	800	16	207	EBS-8020	

Elektro-zubehör

Elektrozubehör für Spiegel und Spiegelschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext	
 <p>Schalter für Flächenspiegel</p> <p>LED Konverter ohne Schalter</p>				<p>ESC-1000</p> <p>EKV-0050</p>	
 <p>LED-Konverter inkl. Einbaustrahler, Schalter und Stecker</p> <p>zum individuellen Einbau in Unterböden sowie Seiten- und Ergänzungsschränken</p> <p>Bitte die Position des Schalters bei Bestellung angeben.</p>			2,6 Watt	EBS-0050	
<p>LED-Konverter für LED Leuchten zusätzlich zum Schalter</p> <p>für Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED Einbaustrahler - LED Einbau- und Aufbauleuchten <p>Anschluss primär über Wago-Klemmen</p>			15 Watt 20 Watt 30 Watt	<p>EKV-0050</p> <p>EKV-0056</p> <p>EKV-0054</p>	
 <p>Bluetooth Soundeinheit</p> <p>Zur nachträglichen Installation in alle Spiegelschränktypen Bedienung mit Bluetooth über externe Geräte inkl. Blende in Korpusdekor</p> 				MSB-001	