




Schlicht, grifflos und modern präsentiert sich KERA.trend in 22 vorgeplanten Gruppen mit Möbelwaschtisch oder Aufsatzwaschtisch.


Mit den passenden Seitenschränken wird das Gesamtbild Ihres Bades stilvoll abgerundet.

Waschtische

Den wertigen Keramikwaschtisch mit einem großen Becken erhalten Sie in den Planungsgrößen 71 cm, 86 cm, 91 cm, 106 cm, 121 cm, 121 cm DWT.




SQUARED 50 Aufsatzwaschtisch für Plattenlösungen:



Montagemaße

KERA.trend 710 mm / 860 mm / 910 mm / 1060 mm / 1210 mm / 1210 mm DWT




Maßvarianten

KERA.trend erhalten sie in allen o.g. Waschtischgrößen in den Varianten Standard und Exklusiv. Sie haben die Wahl zwischen je zwei Waschtischunter-schrank- und Spiegelausführungen.

Beleuchtung / Spiegelschrank

Wählen Sie zwischen den folgenden Spiegellösungen
Standard: Flächenspiegel mit LED-Aufbauleuchte MIKO.

Exklusiv: Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO.



Griffe

Das Öffnen der Schubkästen/Türen erfolgt durch Hintergreifen der Front.

Tipp:
Optional ist die Frontunterbrechung mit indirekter Beleuchtung erhältlich.


In diesem Programm werden alle Fronten aus Korpusmaterial gefertigt. Bitte beachten Sie dies bei der Planung mit Ergänzungen.

Dekore / Frontausführungen


Natur / Holzstrukturen




Uni-Farben matt



Uni-Farben glänzend



Dekore für 24 mm Waschtischplatte | In allen Dekoren - außer den matten Uni-Dekoren - erhältlich. Zusätzlich auch noch in Schiefer Grau und Beton Grau erhältlich:




Korpusausführungen

Den Korpus erhalten Sie im Farbverbund zu der gewählten Front. Aufgrund der selben Materialausführung sind keine Farbabweichung am Produkt vorhanden.

Standard-Ausführung - Planungsmaß 71 cm

KERA.trend 71 cm - Standard



Badmöbelgruppe KERATREND710S

KERATREND710S

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 400 mm, 10 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar, B/H/T: 682/640/20 mm

FZ2-6868-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 710/45/510 mm

Waschtischunterschrank

1 Auszug, B/H/T: 675/432/485 mm

KERATREND710S-U


Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-639

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 71 cm

KERA.trend 71 cm - Exklusiv



Badmöbelgruppe KERATREND710E

KERATREND710E

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 400 mm, 10 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 683/640/139 mm

SZ15-6868-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 710/45/510 mm

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)
B/H/T: 675/584/485 mm

KERATREND710E-U


Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-639

Standard-Ausführung - Planungsmaß 86 cm

KERA.trend 86 cm - Standard



Badmöbelgruppe KERATREND860S

KERATREND860S

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 400 mm, 10 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar, B/H/T: 832/640/20 mm

FZ2-8368-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 860/45/510 mm

Waschtischunterschrank

1 Auszug, B/H/T: 815/432/485 mm


KERATREND860S-U

Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-779

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 86 cm



Badmöbelgruppe KERATREND860E

KERATREND860E

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 400 mm, 10 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 833/640/139 mm

SZ15-8364-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 860/45/510 mm
Waschtischunterschrank
2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)
B/H/T: 815/584/485 mm

KERATREND860E-U


Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-779

KERA.trend 86 cm - Exklusiv

Standard-Ausführung - Planungsmaß 91 cm



Badmöbelgruppe KERATREND910S

KERATREND910S

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 600 mm, 14 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar,
B/H/T: 882/640/20 mm

FZ2-8868-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 910/45/510 mm
Waschtischunterschrank
1 Auszug, B/H/T: 870/432/485 mm

KERATREND910S-U


Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-834

KERA.trend 91 cm - Standard

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 91 cm



Badmöbelgruppe KERATREND910E

KERATREND910E

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 600 mm, 14 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 883/640/139 mm

SZ15-8868-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 910/45/510 mm
Waschtischunterschrank
2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)
B/H/T: 870/584/485 mm

KERATREND910E-U

Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank


Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-834

KERA.trend 91 cm - Exklusiv

Standard-Ausführung - Planungsmaß 106 cm

KERA.trend 106 cm - Standard



Badmöbelgruppe KERATREND1060S

KERATREND1060S

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 600 mm, 14 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar, B/H/T: 1032/640/20 mm

FZ2-10368-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 1060/45/510 mm

Waschtischunterschrank

1 Auszug, B/H/T: 1025/432/485 mm

KERATREND1060S-U


Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-989

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 106 cm

KERA.trend 106 cm - Exklusiv



Badmöbelgruppe KERATREND1060E

KERATREND1060E

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 600 mm, 14 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1033/640/139 mm

SZ15-10368-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 1060/45/510 mm

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)
B/H/T: 1025/584/485 mm

KERATREND1060E-U


Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-989

Standard-Ausführung - Planungsmaß 121 cm

KERA.trend 121 cm - Standard



Badmöbelgruppe KERATREND1210S

KERATREND1210S

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 800 mm, 18 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar, B/H/T: 1182/640/20 mm

FZ2-11868-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 1210/45/510 mm

Waschtischunterschrank

1 Auszug, B/H/T: 1170/432/485 mm


KERATREND1210S-U

Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-1134

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 121 cm



Badmöbelgruppe KERATREND1210E

KERATREND1210E

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 800 mm, 18 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1183/640/139 mm

SZ15-11868-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy
B/H/T: 1210/45/510 mm
Waschtischunterschrank
2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)
B/H/T: 1170/584/485 mm

KERATREND1210E-U


Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-1134

KERA.trend 121 cm - Exklusiv

Standard-Ausführung - Planungsmaß 121 cm Doppelwaschtisch



Badmöbelgruppe KERATREND1210DS

KERATREND1210DS

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 800 mm, 18 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar,
B/H/T: 1182/640/20 mm

FZ2-11868-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy Doppelwaschtisch
B/H/T: 1210/45/510 mm
Waschtischunterschrank
1 Auszug, B/H/T: 1170/432/485 mm

KERATREND1210DS-U


Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-1134

KERA.trend 121 cm DWT - Standard

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 121 cm Doppelwaschtisch



Badmöbelgruppe KERATREND1210DE

KERATREND1210DE

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 800 mm, 18 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1183/640/139 mm

SZ15-11868-B64

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch Trendy Doppelwaschtisch
B/H/T: 1210/45/510 mm
Waschtischunterschrank
2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)
B/H/T: 1170/584/485 mm

KERATREND1210DE-U

Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank


Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-1134

KERA.trend 121 cm DWT - Exklusiv

Standard-Ausführung - Planungsmaß 68 cm

KERA.trend 68 cm - Standard



Badmöbelgruppe TREND68S-PL

TREND68S-PL

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 400 mm, 10 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar, B/H/T: 682/640/20 mm

FZ2-6868-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte

1 Auszug, B/H/T: 675/428/485 mm

TREND68S-PL-U


Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-639

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 68 cm

KERA.trend 68 cm - Exklusiv



Badmöbelgruppe TREND68E-PL

TREND68E-PL

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 400 mm, 10 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement B/H/T: 683/640/139 mm

SZ15-6868-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte

2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)

B/H/T: 675/574/485 mm

TREND68E-PL-U


Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-639

Standard-Ausführung - Planungsmaß 83 cm

KERA.trend 83 cm - Standard



Badmöbelgruppe TREND83S-PL

TREND83S-PL

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 400 mm, 10 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar, B/H/T: 832/640/20 mm

FZ2-8368-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte

1 Auszug, B/H/T: 815/428/485 mm


TREND83S-PL-U

Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-779

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 83 cm



Badmöbelgruppe TREND83E-PL

TREND83E-PL

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 400 mm, 10 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 833/640/139 mm

SZ15-8364-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte

2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)

B/H/T: 815/584/485 mm

TREND83E-PL-U


Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-779

KERA.trend 83 cm - Exklusiv

Standard-Ausführung - Planungsmaß 88 cm



Badmöbelgruppe TREND88S-PL

TREND88S-PL

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 600 mm, 14 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar,
B/H/T: 882/640/20 mm

FZ2-8868-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte

1 Auszug, B/H/T: 870/428/485 mm

TREND88S-PL-U


Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-834

KERA.trend 88 cm - Standard

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 88 cm



Badmöbelgruppe TREND88E-PL

TREND88E-PL

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 600 mm, 14 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 883/640/139 mm

SZ15-8868-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte

2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)

B/H/T: 870/574/485 mm

TREND88E-PL-U

Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank


Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-834

KERA.trend 88 cm - Exklusiv

Standard-Ausführung - Planungsmaß 103 cm

KERA.trend 103 cm - Standard



Badmöbelgruppe TREND103S-PL

TREND103S-PL

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 600 mm, 14 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar, B/H/T: 1032/640/20 mm

FZ2-10368-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte

1 Auszug, B/H/T: 1025/485/428 mm

TREND103S-PL-U


Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-1134

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 103 cm

KERA.trend 103 cm - Exklusiv



Badmöbelgruppe TREND103E-PL

TREND103E-PL

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 600 mm, 14 Watt / 240 V, Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement B/H/T: 1033/640/139 mm

SZ15-10368-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte

2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)

B/H/T: 1025/574/485 mm

TREND103E-PL-U


Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-1134

Standard-Ausführung - Planungsmaß 118 cm

KERA.trend 118 cm - Standard



Badmöbelgruppe TREND118S-PL

TREND118S-PL

Flächenspiegel

Flächenspiegel auf Trägerplatte mit LED-Aufbauleuchte MIKO 800 mm, 18 Watt / 240 V, Beleuchtung von unten schaltbar, B/H/T: 1182/640/20 mm

FZ2-11868-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED

B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte,

1 Auszug, B/H/T: 1170/428/485 mm


TREND118S-PL-U

Mehrpriis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-1134

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 118 cm



Badmöbelgruppe TREND118E-PL

TREND118E-PL

Spiegelschrank

2D Spiegelschrank mit LED-Aufbauleuchte MIKO 800 mm, 18 Watt / 240 V,
Doppelspiegeltüren,
6 Glaseinlegeböden, Kippschalter-/Steckdosenelement
B/H/T: 1183/640/139 mm

SZ15-11868-B64

Keramik-Aufsatzwaschtisch SQUARED mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch SQUARED
B/H/T: 500/125/450 mm

Waschtischunterschrank

24 mm Waschtischplatte,
2 Auszüge, asymmetrische Schubkastenaufteilung Höhe (214/316 mm)
B/H/T: 1170/574/485 mm





TREND118E-PL-U

Mehrpreis indirekte Beleuchtung Waschtischunterschrank

Indirekte Beleuchtung der Frontunterbrechung, inkl. Schalter rechts am Korpus

GR-BEL-1134

KERA.trend 118 cm - Exklusiv

| Seitenschränke | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Bestelltext | | |
|--|------------|--------------|-------------|------------------------------|--|--|
|  <p>Unterschrank 1 Tür, Höhe 545 mm 1 Glaseinlegeboden</p> | 603 | 327 | 323 | UZ32-3360-001 R/L | | |
|  <p>Seitenschrank 1 Schubkasten 156 mm 1 Tür 545 mm 1 Glaseinlegeboden</p> | 761 | 327 | 323 | HZ32-3376-002 R/L | | |
|  <p>Seitenschrank 2 Türen 545 mm 2 Glaseinlegeböden</p> | 1150 | 327 | 323 | HZ32-33115-001 R/L | | |
|  <p>Seitenschrank 1 Tür 545 mm 1 Glaseinlegeboden 1 offene Nische 1 Schubkasten 156 mm 1 Tür 545 mm 1 Glaseinlegeboden</p> | 1536 | 327 | 323 | HZ32-33154-003 R/L | | |

Aufgrund der Konstruktion der Materialausführung, sind die Seitenschränke der Serie KERA.trend nicht kompatibel mit unseren Seitenschränken und Ergänzungsschränken aus dem Planungsprogramm.