



Frei planen - ganz EASY.


Mit EASY.Flex haben Sie die Möglichkeit unsere vorgeplanten Gruppen in Rasterbreiten direkt zu bestellen. Sollte das Wunschmaß nicht dabei sein - dann planen Sie einfach - millimeter genau - selbst.

Alles ganz einfach.

Waschtische


Der moderne - planbare - Einzelwaschtisch lässt durch die Anmutung der Kümme keine Wünsche offen.

Mineralgusswaschtisch planbar



Beleuchtung / Spiegelschränke

In EASY.Flex finden Sie verschiedene Spiegellösungen, die auf das Wunschmaß mitwachsen.




Griffe


Das komplette Sortiment ist grifflos und wird durch Hintergreifen der Front geöffnet.



Doppelwaschtische im Fixmaß



Montagemaße




Dekore / Frontausführungen

Natur / Holzstrukturen



Uni-Farben matt | glänzend



Maßvarianten


Den EASY.flex Einzelwaschtisch erhalten Sie flexibel bis zu einer maximalen Breite von 2500 mm. Die beiden Doppelwaschtische erhalten Sie in den Fixmaßen 1205 mm und 1405 mm.

Alle Fronten sind aus 16 mm Korpusmaterial gefertigt.

Lieferzeit

Die Lieferzeit dieser Badmöbelgruppen beträgt 10 Wochen.

Badmöbelgruppe EASY.flex 1



Badmöbelgruppe beinhaltet:

Flächenspiegel auf Trägerplatte

Dekorüberstand umlaufend, LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W/Meter, 12V/4000K, Tastschalter - dimmbar
H: 800 mm / B: in Rasterbreite 50 mm planbar

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex
B: millimetergenau planbar/H:15/T:460 mm

Waschtischunterschrank

2 Türen, grifflos,
B: millimetergenau planbar/H:540/T:454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr	Maße in mm		
700 mm	EASYFLEX1-70	a-700 b-705 c-695		
800 mm	EASYFLEX1-80	a-800 b-805 c-795		
900 mm	EASYFLEX1-90	a-900 b-905 c-895		
1000 mm	EASYFLEX1-100	a-1000 b-1005 c-995		

Badmöbelgruppe EASY.flex 2




Abbildung zeigt LINKS-Version

Badmöbelgruppe beinhaltet:

2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

2 Spiegeltüren bis 800 mm, ab 850 mm 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, Kippschalter-/ Steckdosenelement
B/H/T: Rasterbreite 50 mm planbar/656/138 mm

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm


Waschtischunterschrank

2 Türen, grifflos, Regalelement rechts oder links 150 mm Fixbreite in Korpus-tiefe
B: WTU planbar - Regal 150 mm/H: 540/T: 454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr	Maße in mm		
800 mm	EASYFLEX2-80	a-800 b-805 c 645 d 478		
900 mm	EASYFLEX2-90	a-900 b-905 c 745 d 528		
1000 mm	EASYFLEX2-100	a-1000 b-1005 c 845 d 578		

Badmöbelgruppe EASY.flex 3



2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

2 Spiegeltüren bis 800 mm, ab 850 mm 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, Kippschalter-/ Steckdosenelement
B/H/T: Rasterbreite 50 mm planbar/656/138 mm

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm

Waschtischunterschrank

Waschtischunterschrank 2 Türen, grifflos,
Regalelement rechts und links je 150 mm Fixbreite in Korpus-tiefe
B/H/T: WTU planbar - Regal je 150 mm/540/454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr	Maße in mm		
1000 mm	EASYFLEX3-100	a-1000 b-1005 c-695		
1100 mm	EASYFLEX3-110	a-1100 b-1105 c-795		
1200 mm	EASYFLEX3-120	a-1200 b-1205 c-895		
1300 mm	EASYFLEX3-130	a-1300 b-1305 c-995		

Badmöbelgruppe EASY.flex 4




Abbildung zeigt LINKS-Version

Flächenspiegel auf Trägerplatte

Dekorüberstand umlaufend, LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W/Meter, 12V/4000K, Tastschalter - dimmbar
H: 800 mm / B: in Rasterbreite 50 mm planbar

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex - Asymmetrische Beckenanordnung rechts oder links
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm

Waschtischunterschrank

1 Auszug, grifflos,
B: millimetergenau planbar/H: 380/T: 454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr	Maße in mm		
800 mm	EASYFLEX4-80	a-800 b-805 c-795 d-453		
900 mm	EASYFLEX4-90	a-900 b-905 c-895 d-553		
1000 mm	EASYFLEX4-100	a-1000 b-1005 c-995 d-603		
1100 mm	EASYFLEX4-110	a-1100 b-1105 c-1095 d-703		
1200 mm	EASYFLEX4-120	a-1200 b-1205 c-1195 d-753		

Badmöbelgruppe EASY.flex 5




Abbildung zeigt RECHTS-Version

2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

2 Spiegeltüren bis 800 mm, ab 850 mm 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, Kippschalter-/ Steckdosenelement
B/H/T: Rasterbreite 50 mm planbar/656/138 mm

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex mit asymmetrischer Beckenanordnung
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm


Waschtischunterschrank

1 Auszug, grifflos, Regalelement rechts oder links,
B: WTU planbar - Regal 150 mm/H: 380/T:454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr	Maße in mm		
800 mm	EASYFLEX5-80 R/L	a-800 b-805 c-645 d-403		
900 mm	EASYFLEX5-90 R/L	a-900 b-905 c-745 d-453		
1000 mm	EASYFLEX5-100 R/L	a-1000 b-1005 c-845 d-503		
1100 mm	EASYFLEX5-110 R/L	a-1100 b-1105 c-945 d-553		
1200 mm	EASYFLEX5-120 R/L	a-1200 b-1205 c-1045 d-603		
1300 mm	EASYFLEX5-130 R/L	a-1300 b-1305 c-1145 d-753		

Badmöbelgruppe EASY.flex 6



2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

2 Spiegeltüren bis 800 mm, ab 850 mm 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, Kippschalter-/ Steckdosenelement
B/H/T: Rasterbreite 50 mm planbar/656/138 mm

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm


Waschtischunterschrank

1 Auszug, grifflos, Regalelement rechts und links je 150 mm Fixbreite in Korpus-tiefe,
B: WTU planbar - Regal je 150 mm/H: 540/T: 454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr	Maße in mm		
1000 mm	EASYFLEX6-100	a-1000 b-1005 c-695		
1100 mm	EASYFLEX6-110	a-1100 b-1105 c-795		
1200 mm	EASYFLEX6-120	a-1200 b-1205 c-895		
1300 mm	EASYFLEX6-130	a-1300 b-1305 c-995		
1400 mm	EASYFLEX6-140	a-1400 b-1405 c-1095		

Badmöbelgruppe EASY.flex 7



Badmöbelgruppe beinhaltet:

Flächenspiegel auf Trägerplatte

Dekorüberstand umlaufend, LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W/Meter, 12V/4000K, Tastschalter - dimmbar
H: 800 mm / B: in Rasterbreite 50 mm planbar

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, grifflos,
B/H/T: millimetergenau planbar/480/454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr SET	Maße in mm		
700 mm	EASYFLEX7-70	a-700 b-705 c-695		
800 mm	EASYFLEX7-80	a-800 b-805 c-795		
900 mm	EASYFLEX7-90	a-900 b-905 c-895		
1000 mm	EASYFLEX7-100	a-1000 b-1005 c-995		
1100 mm	EASYFLEX7-110	a-1100 b-1105 c-1095		
1200 mm	EASYFLEX7-120	a-1200 b-1205 c-1195		

Badmöbelgruppe EASY.flex 8




Abbildung zeigt RECHTS-Version

2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

2 Spiegeltüren bis 800 mm, ab 850 mm 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, Kippschalter-/ Steckdosenelement
B/H/T: in Rasterbreite 50 mm planbar/656/138 mm

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex mit asymmetrischer Beckenanordnung
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, Regalelement rechts oder links 150 mm Fixbreite in Korpus-tiefe
B: WTU planbar, Regal 150/H: 480/T: 454 mm, grifflos

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr	Maße in mm		
900 mm	EASYFLEX8-90 R/L	a-900 b-905 c-745 d-378		
1000 mm	EASYFLEX8-100 R/L	a-1000 b-1005 c-845 d-428		
1100 mm	EASYFLEX8-110 R/L	a-1000 b-1005 c-945 d-478		
1200 mm	EASYFLEX8-120 R/L	a-1200 b-1205 c-1045 d-528		
1300 mm	EASYFLEX8-130 R/L	a-1300 b-1305 c-1145 d-578		

Badmöbelgruppe EASY.flex 9




Abbildung zeigt RECHTS-Version

Flächenspiegel auf Trägerplatte

Dekorüberstand umlaufend, LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W/Meter, 12V/4000K, Tastschalter - dimmbar, H: 800 mm / B: in Rasterbreite 50 mm planbar


Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex mit asymmetrischer Beckenanordnung,
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm

Waschtischunterschrank, 2 Auszüge, grifflos, B: millimetergenau/H:480 /T: 454 mm, Unterschrank, 2 Auszüge: B: 300/H: 480/T: 454 mm

Breiten	Artikel-Nr	Maße in mm		
1000 mm	EASYFLEX9-100 R/L	a-600 b-1005 c-695 d-353		
1100 mm	EASYFLEX9-110 R/L	a-700 b-1105 c-795 d-403		
1200 mm	EASYFLEX9-120 R/L	a-800 b-1205 c-895 d-453		
1300 mm	EASYFLEX9-130 R/L	a-950 b-1305 c-995 d-503		
1400 mm	EASYFLEX9-140 R/L	a-1000 b-1405 c-1095 d-553		
1500 mm	EASYFLEX9-150 R/L	a-1100 b-1505 c-1195 d-603		

Badmöbelgruppe EASY.flex 10



2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

2 Spiegeltüren bis 800 mm, ab 850 mm 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, Kippschalter-/ Steckdosenelement
B/H/T: Rasterbreite 50 mm planbar/656/138 mm

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm


Waschtischunterschrank

2 Auszüge, grifflos,
B/H/T: millimetergenau planbar/480/454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr SET	Maße in mm		
700 mm	EASYFLEX10-70	a-700 b-705 c-695		
800 mm	EASYFLEX10-80	a-800 b-805 c-795		
900 mm	EASYFLEX10-90	a-900 b-905 c-895		
1000 mm	EASYFLEX10-100	a-1000 b-1005 c-995		
1100 mm	EASYFLEX10-110	a-1100 b-1105 c-1095		
1200 mm	EASYFLEX10-120	a-1200 b-1205 c-1195		

Badmöbelgruppe EASY.flex 11



Badmöbelgruppe beinhaltet:

2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

2 Spiegeltüren bis 800 mm, ab 850 mm 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, Kippschalter-/ Steckdosenelement
B/H/T: Rasterbreite 50 mm planbar/656/138 mm

Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm

Waschtischunterschrank

1 Auszug, Unterschränke je 1 Auszug rechts und links, grifflos
B: WTU planbar, Unterschränke je 300 mm/H: 380/T: 454 mm

EASY - Bestellbare Planungsmöglichkeiten als Set-Badmöbelgruppe

Breiten	Artikel-Nr SET	Maße in mm		
1300 mm	EASYFLEX11-130	a-1300 b-1305 c-695		
1400 mm	EASYFLEX11-140	a-1400 b-1405 c-795		

Badmöbelgruppe EASY.flex 12




Abbildung zeigt RECHTS-Version

2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

2 Spiegeltüren bis 800 mm, ab 850 mm 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, Kippschalter-/ Steckdosenelement,
B/H/T: Rasterbreite 50 mm planbar/656/138 mm,
1 Oberschrank mit 1 Tür, B/H/T: 400/656/147 mm


Waschtisch

Mineralgusswaschtisch EASY.flex mit asymmetrischer Beckenanordnung,
B/H/T: millimetergenau planbar/15/460 mm

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, grifflos, Unterschrank mit 2 Auszügen
B: WTU planbar, Unterschrank 400/H:480 /T: 454 mm

Breiten	Artikel-Nr	Aufteilung		
1100 mm	EASYFLEX12-110 R/L	a-700 b-1005 c-695 d-353		
1200 mm	EASYFLEX12-120 R/L	a-800 b-1205 c-795 d-403		
1300 mm	EASYFLEX12-130 R/L	a-900 b-1305 c-895 d-453		
1400 mm	EASYFLEX12-140 R/L	a-1000 b-1405 c-995 d-503		
1500 mm	EASYFLEX12-150 R/L	a-1100 b-1505 c-1095 d-553		
1600 mm	EASYFLEX12-160 R/L	a-1200 b-1605 c-1195 d-603		

**Badmöbelgruppe EASYFLEX13****LED-Doppel-Flächenspiegel auf Trägerplatte**

Dekorüberstand umlaufend,
LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W, 12V/4000K, je Spiegel ein Tastschalter - dimmbar
B/H/T: 1200/800/16 mm

FS2-12080-DEF

Doppelwaschtisch


Mineralguss-Doppelwaschtisch EASY.flex
B/H/T: 1205/15/460 mm

EASYFLEX-DWT-120

2 Waschtischunterschränke

je 2 Türen, grifflos,
B/H/T: 600/540/454 mm

W46D-12054-K20

**Badmöbelgruppe EASYFLEX14****LED-Doppel-Flächenspiegel auf Trägerplatte**

Dekorüberstand umlaufend,
LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W, 12V/4000K, je Spiegel ein Tastschalter - dimmbar
B/H/T: 1200/800/16 mm

FS2-12080-DEF

Doppelwaschtisch


Mineralguss-Doppelwaschtisch EASY.flex
B/H/T: 1205/15/460 mm

EASYFLEX-DWT-120

Waschtischunterschrank

1 Auszug, grifflos,
B/H/T: 1200/380/454 mm

W46D-12038-EF8

**Badmöbelgruppe EASYFLEX15****2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden**

3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt,
Kippschalter-/ Steckdosenelement
B/H/T: 1200/656/138 mm

S14-12066-EF3

Doppelwaschtisch


Mineralguss-Doppelwaschtisch EASY.flex
B/H/T: 1205/15/460 mm

EASYFLEX-DWT-120

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, grifflos,
B/H/T: 1200/480/454 mm

W46D-12048-EF3



Badmöbelgruppe EASYFLEX16

LED-Doppel-Flächenspiegel auf Trägerplatte

Dekorüberstand umlaufend,
LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W, 12V/4000K, je Spiegel ein Tastschalter - dimmbar
B/H/T: 1400/800/16 mm

FS2-14080-DEF

Doppelwaschtisch


Mineralguss-Doppelwaschtisch EASY.flex
B/H/T: 1405/15/460 mm

EASYFLEX-DWT-140

2 Waschtischunterschränke

je 2 Türen, grifflos,
B/H/T: 700/540/454 mm

W46D-14054-K20



Badmöbelgruppe EASYFLEX17

LED-Doppel-Flächenspiegel auf Trägerplatte

Dekorüberstand umlaufend,
LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W, 12V/4000K, je Spiegel ein Tastschalter - dimmbar
B/H/T: 1400/800/16 mm

FS2-14080-DEF

Doppelwaschtisch


Mineralguss-Doppelwaschtisch EASY.flex
B/H/T: 1405/15/460 mm

EASYFLEX-DWT-140

2 Waschtischunterschränke

je 1 Auszug, grifflos,
B/H/T: 700/380/454 mm

W46D-14038-K80



Badmöbelgruppe EASYFLEX18

2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden

je 2 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, je Spiegelschrank 6 W, 12V/4000 K, SPS getrennt zu schalten
Kippschalter-/Steckdosenelement, je B/H/T: 600/656/138 mm
Regalelement in Korpus-tiefe B/H/T: 200/656/138

S14-6066-EF2 R/L

S14-6066-EF2 R/L

R13-2066-EF2

Doppelwaschtisch

Mineralguss-Doppelwaschtisch EASY.flex
B/H/T: 1405/15/460 mm

EASYFLEX-DWT-140


2 Waschtischunterschränke

je 2 Auszüge, grifflos,
B/H/T: 700/480/454 mm

W46D-14048-K30


Einzelwaschtisch Mineralguss

	Höhe	Breite bis mm	Tiefe	Bestelltext
EASY.flex planbarer Mineralgusswaschtisch	15	-705	460	EASYFLEX-EWT-70
	15	-800	460	EASYFLEX-EWT-80
Waschtisch mit integriertem Überlauf	15	-900	460	EASYFLEX-EWT-90
	15	-1000	460	EASYFLEX-EWT-100
Kummentiefe: 350 mm	15	-1100	460	EASYFLEX-EWT-110
Kummenhöhe: 150 mm	15	-1200	460	EASYFLEX-EWT-120
Kummenbreite: 585 mm	15	-1300	460	EASYFLEX-EWT-130
	15	-1400	460	EASYFLEX-EWT-140
	15	-1500	460	EASYFLEX-EWT-150
Mindestbreite Waschtisch: 705 mm	15	-1600	460	EASYFLEX-EWT-160
Maximale Breite Waschtisch: 2500 mm	15	-1700	460	EASYFLEX-EWT-170
	15	-1800	460	EASYFLEX-EWT-180
millimetergenau planbar	15	-1900	460	EASYFLEX-EWT-190
	15	-2000	460	EASYFLEX-EWT-200
	15	-2100	460	EASYFLEX-EWT-210
	15	-2200	460	EASYFLEX-EWT-220
	15	-2300	460	EASYFLEX-EWT-230
	15	-2400	460	EASYFLEX-EWT-240
	15	-2500	460	EASYFLEX-EWT-250






Doppelwaschtisch Mineralguss





	Höhe	Breite mm	Tiefe	Bestelltext
<p>EASY.flex Doppelwaschtisch Fixmaß</p> <p>Waschtisch mit integriertem Überlauf</p> <p>Kumentiefe: 350 mm Kummenhöhe: 150 mm Kummenbreite: 505 mm</p>	15	1205	460	





	Höhe	Breite mm	Tiefe	Bestelltext
<p>EASY.flex Doppelwaschtisch Fixmaß</p> <p>Waschtisch mit integriertem Überlauf</p> <p>Kumentiefe: 350 mm Kummenhöhe: 150 mm Kummenbreite: 585 mm</p>	15	1405	460	EASYFLEX-DWT-140








Spiegelösungen zu EASY.flex				Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
 <p>LED-Flächenspiegel auf Trägerplatte</p> <p>Dekorüberstand umlaufend, LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W/Meter, 12V/4000K, Tastschalter - dimmbar</p> <p>Planbar in festen Rasterbreiten</p>				800	600	16	FS2-6080-EF
				800	650	16	FS2-6580-EF
				800	700	16	FS2-7080-EF
				800	750	16	FS2-7580-EF
				800	800	16	FS2-8080-EF
				800	850	16	FS2-8580-EF
				800	900	16	FS2-9080-EF
				800	950	16	FS2-9580-EF
				800	1000	16	FS2-10080-EF
				800	1050	16	FS2-10580-EF
				800	1100	16	FS2-11080-EF
				800	1150	16	FS2-11580-EF
				800	1200	16	FS2-12080-EF
				800	1250	16	FS2-12580-EF
				800	1300	16	FS2-13080-EF
				800	1350	16	FS2-13580-EF
				800	1400	16	FS2-14080-EF
Spiegelösungen zu EASY.flex				Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
 <p>LED-Doppel-Flächenspiegel auf Trägerplatte</p> <p>Dekorüberstand umlaufend, LED-Profil ROUND - LED Leistung 10 W/Meter, 12V/4000K, 2 Tastschalter - dimmbar, Beleuchtung getrennt schaltbar</p> <p>Planbar in festen Rasterbreiten</p>				776	1200	16	FS2-12080-DEF
				776	1400	16	FS2-14080-DEF

Spiegelösungen zu EASY.flex	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext
 <p>2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden LED-Profil ROUND 2 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden LED 10 Watt/Meter, 12 Volt, 4000 Kelvin Kippschalter-/Steckdosenelement</p> <p>Planbar in festen Rasterbreiten</p>	656	600	138	S14-6066-EF2 R/L
	656	650	138	S14-6566-EF2 R/L
	656	700	138	S14-7066-EF2 R/L
	656	750	138	S14-7566-EF2 R/L
	656	800	138	S14-8066-EF2 R/L
 <p>2D Spiegelschrank mit LED-Oberboden LED-Profil ROUND 3 Spiegeltüren, doppelseitig verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden LED 10 Watt/Meter, 12 Volt, 4000 Kelvin Kippschalter-/Steckdosenelement Planbar in festen Rasterbreiten</p>	656	850	138	S14-8566-EF3
	656	900	138	S14-9066-EF3
	656	950	138	S14-9566-EF3
	656	1000	138	S14-10066-EF3
	656	1050	138	S14-10566-EF3
	656	1100	138	S14-11066-EF3
	656	1150	138	S14-11566-EF3
	656	1200	138	S14-12066-EF3
	656	1250	138	S14-12566-EF3
	656	1300	138	S14-13066-EF3
	656	1350	138	S14-13566-EF3
	656	1400	138	S14-14066-EF3
	weitere planbare Elemente Oberschrank und Regal	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm
 <p>Oberschrank</p> <p>3-fache Verstellmöglichkeit für Glas-Einlegeböden 2 Glaseinlegeböden</p> <p>Mindestbreite 150 mm</p>	656	150	130	O15-1566-EF1 R/L
	656	- 200	130	O15-2066-EF1 R/L
	656	- 250	130	O15-2566-EF1 R/L
	656	- 300	130	O15-3066-EF1 R/L
	656	- 350	130	O15-3566-EF1 R/L
	656	- 400	130	O15-4066-EF1 R/L
 <p>Korpusregal</p> <p>Rückwand in Korpusdekor</p> <p>Mindestbreite 150 mm</p>	656	150	130	R13-1566-EF
	656	- 200	130	R13-2066-EF
	656	- 250	130	R13-2566-EF
	656	- 300	130	R13-3066-EF
	656	- 350	130	R13-3566-EF
	656	- 400	130	R13-4066-EF






Waschtischunterschrankmodelle zur Planung	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p data-bbox="178 566 544 595">Waschtischunterschrank 2 Türen</p> <p data-bbox="178 616 429 667">Mindestbreite 630 mm Maximalbreite 1000 mm</p>	<p data-bbox="778 262 805 286">540</p> <p data-bbox="778 286 805 311">540</p> <p data-bbox="778 311 805 336">540</p> <p data-bbox="778 336 805 360">540</p>	<p data-bbox="845 262 914 286">- 700</p> <p data-bbox="845 286 914 311">- 800</p> <p data-bbox="845 311 914 336">- 900</p> <p data-bbox="845 336 914 360">- 1000</p>	<p data-bbox="959 262 1002 286">454</p> <p data-bbox="959 286 1002 311">454</p> <p data-bbox="959 311 1002 336">454</p> <p data-bbox="959 336 1002 360">454</p>	<p data-bbox="1050 262 1220 286">W46-7054-EF2</p> <p data-bbox="1050 286 1220 311">W46-8054-EF2</p> <p data-bbox="1050 311 1220 336">W46-9054-EF2</p> <p data-bbox="1050 336 1220 360">W46-10054-EF2</p>		
 <p data-bbox="178 1081 695 1133">Regalelement zur Montage am Waschtischunterschrank</p> <p data-bbox="178 1153 408 1182">Regalelement 150 mm</p>	<p data-bbox="778 815 805 840">540</p>	<p data-bbox="861 815 888 840">150</p>	<p data-bbox="959 815 986 840">437</p>	<p data-bbox="1050 815 1220 840">R44E-1554-EF R/L</p>		



Unterschränke zur weiteren Planung in der Höhe 540 mm






Unterschränkmodelle in versch. Ausführungen	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>Unterschränk mit 1 Tür, Anschlag rechts oder links Mindestbreite 150 mm</p>	540 540 540 540	- 200 - 300 - 400 - 500	454 454 454 454	U46-2054-EF1 R/L U46-3054-EF1 R/L U46-4054-EF1 R/L U46-5054-EF1 R/L		
 <p>Unterschränk mit 2 Türen Mindestbreite 500 mm</p>	540 540 540 540	500 - 600 - 700 - 800	454 454 454 454	U46-5054-EF2 U46-6054-EF2 U46-7054-EF2 U46-8054-EF2		
 <p>Regalelement zur Montage am Unterschränk</p> <p>Regalelement je 150 mm</p>	540	150	437	R44E-1554-EF R/L		
 <p>Unterschränk mit 2 Auszügen Mindestbreite 300 mm</p>	540 540 540 540 540 540	300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800	454 454 454 454 454 454	U46-3054-EF3 U46-4054-EF3 U46-5054-EF3 U46-6054-EF3 U46-7054-EF3 U46-8054-EF3		
 <p>Regalelement</p> <p>Mindestbreite 150 mm Rückwand in Korpusdekor</p>	540 540 540 540 540 540	150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400	437 437 437 437 437 437	R44-1554-EF R44-2054-EF R44-2554-EF R44-3054-EF R44-3554-EF R44-4054-EF		






Waschtischunterschrankmodelle zur Planung	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p data-bbox="178 560 566 593">Waschtischunterschrank 1 Auszug</p> <p data-bbox="178 616 454 660">Mindestbreite 630 mm Maximale Breite 1200 mm</p>	<p data-bbox="774 257 821 280">380</p> <p data-bbox="774 280 821 302">380</p> <p data-bbox="774 302 821 324">380</p> <p data-bbox="774 324 821 347">380</p> <p data-bbox="774 347 821 369">380</p> <p data-bbox="774 369 821 392">380</p>	<p data-bbox="853 257 917 280">- 700</p> <p data-bbox="853 280 917 302">- 800</p> <p data-bbox="853 302 917 324">- 900</p> <p data-bbox="853 324 917 347">- 1000</p> <p data-bbox="853 347 917 369">- 1100</p> <p data-bbox="853 369 917 392">- 1200</p>	<p data-bbox="965 257 1013 280">454</p> <p data-bbox="965 280 1013 302">454</p> <p data-bbox="965 302 1013 324">454</p> <p data-bbox="965 324 1013 347">454</p> <p data-bbox="965 347 1013 369">454</p> <p data-bbox="965 369 1013 392">454</p>	<p data-bbox="1053 257 1236 280">W46-7038-EF8</p> <p data-bbox="1053 280 1236 302">W46-8038-EF8</p> <p data-bbox="1053 302 1236 324">W46-9038-EF8</p> <p data-bbox="1053 324 1236 347">W46-10038-EF8</p> <p data-bbox="1053 347 1236 369">W46-11038-EF8</p> <p data-bbox="1053 369 1236 392">W46-12038-EF8</p>		
 <p data-bbox="178 1108 518 1153">Regalelement zur Montage am Waschtischunterschrank</p> <p data-bbox="178 1198 414 1232">Regalelement 150 mm</p>	<p data-bbox="774 817 821 840">380</p>	<p data-bbox="869 817 917 840">150</p>	<p data-bbox="965 817 1013 840">437</p>	<p data-bbox="1045 817 1244 840">R44E-1538-EF R/L</p>		

Unterschränke zur weiteren Planung in der Höhe 380 mm




Unterschrankmodelle in versch. Ausführungen	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>Unterschrank mit 1 Auszug Mindestbreite 300 mm</p>	380 380 380 380 380 380	300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800	454 454 454 454 454 454	U46-3038-EF8 U46-4038-EF8 U46-5038-EF8 U46-6038-EF8 U46-7038-EF8 U46-8038-EF8		
 <p>Regalelement zur Montage am Unterschrank Regalelement je 150 mm</p>	380	130	437	R44E-1538-EF R/L		
 <p>Regalelement Mindestbreite 150 mm Rückwand in Korpusdekor</p>	380 380 380 380 380 380	150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400	437 437 437 437 437 437	R44-1538-EF R44-2038-EF R44-2538-EF R44-3038-EF R44-3538-EF R44-4038-EF		
 <p>Unterschrank 1 Tür Mindestbreite 200 mm, Anschlag rechts oder links</p>	380 380 380 380	200 - 300 - 400 - 500	454 454 454 454	U46-2038-EF1 R/L U46-3038-EF1 R/L U46-4038-EF1 R/L U46-5038-EF1 R/L		
 <p>Unterschrank 2 Türen Mindestbreite 500 mm</p>	380 380	500 - 600	454 454	U46-5038-EF2 U46-6038-EF2		





Waschtischunterschrankmodelle zur Planung	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p data-bbox="178 566 587 600">Waschtischunterschrank 2 Auszügen</p> <p data-bbox="178 616 411 645">Mindestbreite 630 mm</p>	<p data-bbox="778 264 815 293">480</p> <p data-bbox="778 293 815 322">480</p> <p data-bbox="778 322 815 351">480</p> <p data-bbox="778 351 815 380">480</p> <p data-bbox="778 380 815 409">480</p> <p data-bbox="778 409 815 439">480</p>	<p data-bbox="847 264 920 293">- 700</p> <p data-bbox="847 293 920 322">- 800</p> <p data-bbox="847 322 920 351">- 900</p> <p data-bbox="847 351 920 380">- 1000</p> <p data-bbox="847 380 920 409">- 1100</p> <p data-bbox="847 409 920 439">- 1200</p>	<p data-bbox="959 264 995 293">454</p> <p data-bbox="959 293 995 322">454</p> <p data-bbox="959 322 995 351">454</p> <p data-bbox="959 351 995 380">454</p> <p data-bbox="959 380 995 409">454</p> <p data-bbox="959 409 995 439">454</p>	<p data-bbox="1038 264 1225 293">W46-7048-EF3</p> <p data-bbox="1038 293 1225 322">W46-8048-EF3</p> <p data-bbox="1038 322 1225 351">W46-9048-EF3</p> <p data-bbox="1038 351 1225 380">W46-10048-EF3</p> <p data-bbox="1038 380 1225 409">W46-11048-EF3</p> <p data-bbox="1038 409 1225 439">W46-12048-EF3</p>		
 <p data-bbox="178 1072 699 1122">Regalelement zur Montage am Waschtischunterschrank</p> <p data-bbox="178 1167 411 1196">Regalelement 150 mm</p>	<p data-bbox="778 819 815 848">480</p>	<p data-bbox="863 819 916 848">150</p>	<p data-bbox="959 819 1011 848">437</p>	<p data-bbox="1038 819 1241 848">R44E-1548-EF R/L</p>		

Unterschrankmodelle in versch. Ausführungen	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>Unterschrank mit 2 Auszügen Mindestbreite 300 mm</p>	480 480 480 480 480 480	300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800	454 454 454 454 454 454	U46-3048-EF3 U46-4048-EF3 U46-5048-EF3 U46-6048-EF3 U46-7048-EF3 U46-8048-EF3		
 <p>Regalelement zur Montage am Unterschrank Regalelement 150 mm</p>	480	150	437	R44E-1548-EF R/L		
 <p>Regalelement Mindestbreite 150 mm Rückwand in Korpusdekor</p>	480 480 480 480 480 480	150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400	437 437 437 437 437 437	R44-1548-EF R44-2048-EF R44-2548-EF R44-3048-EF R44-3548-EF R44-4048-EF		
 <p>Unterschrank 1 Tür Mindestbreite 200 mm, Anschlag rechts oder links</p>	480 480 480 480	200 - 300 - 400 - 500	454 454 454 454	U46-2048-EF1 R/L U46-3048-EF1 R/L U46-4048-EF1 R/L U46-5048-EF1 R/L		
 <p>Unterschrank 2 Türen Mindestbreite 500 mm</p>	480 480	500 - 600	454 454	U46-5048-EF2 U46-6048-EF2		

Waschtischunterschränke zur Planung	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p data-bbox="178 533 582 593">Waschtischunterschränke mit 4 Türen (2 Waschtischunterschränke je 600 mm)</p>	540	1200	454	W46D-12054-K20		
 <p data-bbox="178 824 560 853">Waschtischunterschränke 1 Auszug</p>	380	1200	454	W46D-12038-EF8		
 <p data-bbox="178 1142 582 1209">Waschtischunterschränke 2 Auszüge (2 Waschtischunterschränke je 600 mm)</p>	380	1200	454	W46D-12038-K80		
 <p data-bbox="178 1469 574 1498">Waschtischunterschränke 2 Auszüge</p>	480	1200	454	W46D-12048-EF3		
 <p data-bbox="178 1794 582 1852">Waschtischunterschränke 4 Auszüge (2 Waschtischunterschränke je 600 mm)</p>	480	1200	454	W46D-12048-K30		




Waschtischunterschränke zu 140 cm Doppelwaschtisch

Waschtischunterschrankmodelle zur Planung	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>Waschtischunterschrank mit 4 Türen (2 Waschtischunterschränke je 700 mm)</p>	540	1400	454	W46D-14054-K20		
 <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge (2 Waschtischunterschränke je 700 mm)</p>	480	1400	454	W46D-14038-K80		
 <p>Waschtischunterschrank 4 Auszüge (2 Waschtischunterschränke je 700 mm)</p>	480	1400	454	W46D-14048-K30		

Seitenschränke inklusive Abdeckplatte	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>Unterschrank 1 Tür, Höhe 550 mm Grifflos, 1 Glaseinlegeboden 16 mm Abdeckplatte</p>	603	354	323	UE32-3560-001 R/L		
 <p>Seitenschrank 1 Schubkasten 160 mm 1 Tür 550 mm Grifflos, 1 Glaseinlegeboden 16 mm Abdeckplatte</p>	777	354	323	HE32-3576-002 R/L		
 <p>Seitenschrank 2 Türen 550 mm, Grifflos, 2 Glaseinlegeböden 16 mm Abdeckplatte</p>	1153	354	323	HE32-35115-001 R/L		
 <p>Seitenschrank 1 Tür 550 mm 1 Glaseinlegeboden 1 offene Nische 1 Schubkasten 160 mm 1 Tür 550 mm Grifflos, 1 Glaseinlegeboden 16 mm Abdeckplatte</p>	1536	354	323	HE32-35154-003 R/L		

Aufgrund der Konstruktion der Materialausführung, sind die Seitenschränke der Serie EASY.FLEX nicht kompatibel mit unseren Seitenschränken und Ergänzungsschränken aus dem Planungsprogramm.

Sitzbank mit Auszug

Sitzbank	Höhe mm	Breite bis mm	Tiefe mm	Bestelltext		
 <p>Sitzbank mit 1 Auszug 24 mm Platte und Sockel, Grifflos, Mindestbreite 300 mm - frei planbar bis 600 mm</p>	449	300 + 100	407	SB-392-Z1 SB-392-VERL		
 <p>planbare Sitzbank mit 2 Auszügen Mindestbreite 600 mm (je Auszug mind. 300 mm bis max. 600 mm) Maximale Breite 1200 mm Bitte bei der Bestellung die einzelnen Zonenbreiten angeben 24 mm durchgehende Platte und Sockeleinheit Plattentiefe: 407 mm Schubkastentiefe: 270 mm Sockelhöhe: 70 mm Die Sockel werden- bei freistehenden Bänken - aus optischen Gründen rundherum nach innen eingedrückt. (Bei Anschlussplanungen bitte nach Skizze)</p>	449	600 + 100	407	SB-392-Z2 SB-392-VERL		
 <p>planbare Sitzbank mit 3 Auszügen Mindestbreite 900 mm (je Auszug mind. 300 mm bis max. 600 mm) Maximale Breite 1800 mm Bitte bei der Bestellung die einzelnen Zonenbreiten angeben 24 mm durchgehende Platte und Sockeleinheit Plattentiefe: 407 mm Schubkastentiefe: 270 mm Sockelhöhe: 70 mm Die Sockel werden- bei freistehenden Bänken - aus optischen Gründen rundherum nach innen eingedrückt. (Bei Anschlussplanungen bitte nach Skizze)</p>	449	900 +100	407	SB-392-Z3 SB-392-VERL		
<p>Optional : Rückwand für freistehende Modelle (Möbelbreite 300 mm abzgl. 33 mm) Grundmaß: 267 mm</p>		267 +100		SB-RW-16 SB-RW-VERL		

40 mm Waschtischplatte auf Anfrage möglich.