




**KERA Novo** - ein neuer, einzigartiger Keramik-Waschtisch, den Sie exklusiv nur bei uns finden.

Mit ausgewählten Möbeln eine perfekte Zusammenstellung für eine zeitgemäße Badplanung.


### Waschtische

KERA.Novo Waschtische erhalten Sie in folgenden Planungsmaßen:




### Beleuchtung / Spiegelschrank

KERA.Novo erhalten Sie mit verschiedenen Spiegelmodellen mit 3-seitig umlaufender Corner Beleuchtung. Den Spiegelschrank können Sie optional mit einer Harmonie-Farblichtverstellung ausstatten.




### Griffe

Ein Bügelgriff nimmt die geradlinigen Formen auf. Der Bügelgriff wird ausschließlich **waagrecht** montiert.



### Montagemaße



### Maßvarianten und Ausführungen

Je nach Waschtischmodell sind Planungs-breiten zwischen 800 mm und 1300 mm möglich.


In den Exklusiv-Varianten finden Sie eine Formfront, die den Waschtischunterschrank noch einmal hervorhebt.

### Dekore | Frontausführungen

Natur | Holzstrukturen



Uni-Farben matt | glänzend



Fronten | nur Fronten kein Korpus möglich




Korpusausführungen

Den Korpus erhalten Sie im Farbverbund zu der gewählten Front (außer bei Beton Grau & Schiefer Grau), dennoch beachten Sie, dass Fronten, Korpusse und Platten aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt.

Standard-Ausführung - Planungsmaß 80 cm

Novo 80 cm - Standard



**Badmöbelgruppe**

**NOVO80-S**

**Flächenspiegel Corner**

mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Beleuchtung 45° zum Betrachter ausgerichtet, von unten mit Kippschalter schaltbar, inkl. Konverter, 19,9W/12V/4000 Kelvin  
B/H/T: 800/640/32 mm

FC2-8064

**Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank**

Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 800/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

**Waschtischunterschrank**

1 Auszug  
B/H/T: 780/380/467 mm

NOVO80-S-U

Prestige-Ausführung - Planungsmaß 80 cm

Novo 80 cm - Prestige




Abbildung zeigt RECHTS-Version

**Badmöbelgruppe**

**NOVO80-P L/R**

**Spiegelschrank Corner**

2 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 19,9W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement  
B/H/T: 782/656/146 mm

SC14-7866-B50 L/R

**Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank**

Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 800/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, Schubkastenaufteilung 220/300 mm  
B/H/T: 780/520/467 mm

NOVO80-P-U

**Mehrpriis Spiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung**

inkl. Dreh-Tastschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C

Exklusiv-Ausführung- Planungsmaß 80 cm

Novo 80 cm - Exklusiv




Abbildung zeigt RECHTS-Version

**Badmöbelgruppe**

**NOVO80-E L/R**

PG1

PG2

**Spiegelschrank Corner**

2 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 19,9W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement  
B/H/T: 782/656/146 mm

SC14-7866-B50 L/R

**Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank**

Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 800/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

**Waschtischunterschrank mit Formfronten**

2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, Schubkastenaufteilung 220/300 mm  
B/H/T: 780/520/467 mm



NOVO80-E-U

**Mehrpriis Spiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung**

inkl. Dreh-Tastschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C

## Standard-Ausführung - Planungsmaß 100 cm



## Badmöbelgruppe

NOVO100-S

## Flächenspiegel Corner

mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, von unten mit Kippschalter schaltbar, inkl. Konverter, 21,8W/12V/4000 Kelvin  
B/H/T: 1000/640/32 mm

FC2-10064

## Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank



Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 1000/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

## Waschtischunterschrank

1 Auszug  
B/H/T: 980/380/467 mm

NOVO100-S-U

## Prestige-Ausführung - Planungsmaß 100 cm



## Badmöbelgruppe

NOVO100-P

## Spiegelschrank Corner

3 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 21,8W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement  
B/H/T: 982/656/146 mm

SC14-9866-B50

## Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 1000/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

## Waschtischunterschrank

2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, Schubkastenaufteilung 220/300 mm,  
B/H/T: 980/520/467 mm



NOVO100-P-U

## Mehrpreis Spiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung

inkl. Dreh-Tastschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C

## Exklusiv-Ausführung- Planungsmaß 100 cm



## Badmöbelgruppe

NOVO100-E

## Spiegelschrank Corner

3 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 21,8W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement  
B/H/T: 982/656/146 mm

SC14-9866-B50

## Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 1000/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

## Waschtischunterschrank mit Formfronten

2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, Schubkastenaufteilung 220/300 mm  
B/H/T: 980/520/467 mm

NOVO100-E-U

## Mehrpreis Spiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung

inkl. Dreh-Tastschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C


Novo 100 cm - Standard

Novo 100 cm - Prestige

Novo 100 cm - Exklusiv

Standard-Ausführung - Planungsmaß 120 cm

Novo 120 cm - Standard



Badmöbelgruppe

NOVO120-S

Flächenspiegel Corner

mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, von unten mit Kippschalter schaltbar, 23,8W/12V/4000 Kelvin, inkl. Konverter  
B/H/T: 1200/640/32 mm

FC2-12064

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 1200/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**


Waschtischunterschrank

1 Auszug  
B/H/T: 1180/380/467 mm

NOVO120-S-U

Prestige-Ausführung - Planungsmaß 120 cm

Novo 120 cm - Prestige



Badmöbelgruppe

NOVO120-P

Spiegelschrank Corner

3 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 23,8W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdoseelement  
B/H/T: 1182/656/146 mm

SC14-11866-B50

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 1200/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen

2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, Schubkastenaufteilung 220/300 mm  
B/H/T: 1180/520/467 mm

NOVO120-P-U


Mehrpreis Spiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung

inkl. Dreh-Tastenschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 120 cm

Novo 120 cm - Exklusiv



Badmöbelgruppe

NOVO120-E

Spiegelschrank Corner

3 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 23,8W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdoseelement  
B/H/T: 1182/656/146 mm

SC14-11866-B50

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo  
B/H/T: 1200/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

Waschtischunterschrank mit Formfronten und 2 Auszügen

2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, Schubkastenaufteilung 220/300 mm  
B/H/T: 1180/520/467 mm

NOVO120-E-U

Mehrpreis Spiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung

inkl. Dreh-Tastenschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C

Standard-Ausführung - Planungsmaß 130 cm




Abbildung zeigt LINKS-Version

Badmöbelgruppe

NOVO130-ST R/L

Flächenspiegel Corner

mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, von unten mit Kippschalter schaltbar, 21,8W/12V/4000 Kelvin, inkl. Konverter  
B/H/T: 1000/640/32 mm

FC2-10064

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo mit asymmetrischer Beckenanordnung  
B/H/T: 1300/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

Waschtischunterschrank mit 1 Auszug, 1 Tür

B/H/T: 1280/380/467 mm  
1 Auszug, B: 980 mm  
1 Tür, B: 300 mm

NOVO130-ST-U R/L

Novo 130 cm - Standard

Prestige-Ausführung - Planungsmaß 130 cm




Abbildung zeigt LINKS-Version

Badmöbelgruppe

NOVO130-PT L/R

Spiegelschrank Corner

3 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 21,8W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement  
B/H/T: 982/656/146 mm

SC14-9866-B50

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo mit asymmetrischer Beckenanordnung  
B/H/T: 1300/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen, 1 Tür

B/H/T: 1280/520/467 mm  
2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, Schubkastenaufteilung 220/300 mm, B: 980 mm  
1 Tür, B: 300 mm

NOVO130-PT-U

Mehrpreis Spiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung

inkl. Dreh-Tastschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C

Novo 130 cm - Prestige

Exklusiv-Ausführung- Planungsmaß 130 cm




Abbildung zeigt LINKS-Version

Badmöbelgruppe

NOVO130-ET R/L

Spiegelschrank Corner

3 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 21,8W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement  
B/H/T: 982/656/146 mm

SC14-9866-B50

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo mit asymmetrischer Beckenanordnung  
B/H/T: 1300/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

Waschtischunterschrank mit Formfronten und 2 Auszügen, 1 Tür

B/H/T: 1280/520/467 mm  
2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, Schubkastenaufteilung 220/300 mm, B: 980 mm  
1 Tür, B: 300 mm

NOVO130-ET-U R/L

Mehrpreis Spiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung

inkl. Dreh-Tastschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C

Novo 130 cm - Exklusiv

Standard-Ausführung - Planungsmaß 130 cm

Novo 130 cm - Standard




Abbildung zeigt LINKS-Version

Badmöbelgruppe

NOVO130-SA R/L

Flächenspiegel Corner

mit 3-seitiger LED-Beleuchtung Corner, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, von unten mit Kippschalter schaltbar, 21,8W/12V/4000 Kelvin, inkl. Konverter  
B/H/T: 1000/640/32 mm

FC2-10064

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo mit asymmetrischer Beckenanordnung  
B/H/T: 1300/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen

B/H/T: 1280/380/467 mm  
1 Auszug, B: 980 mm  
1 Auszug, B: 300 mm

NOVO130-SA-U R/L

Prestige-Ausführung - Planungsmaß 130 cm

Novo 130 cm - Prestige




Abbildung zeigt LINKS-Version

Badmöbelgruppe

NOVO130-PA L/R

PG1

PG2

Spiegelschrank Corner

3 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 21,8W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement  
B/H/T: 982/656/146 mm

SC14-9866-B50

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo mit asymmetrischer Beckenanordnung  
B/H/T: 1300/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

Waschtischunterschrank mit 4 Auszügen

B/H/T: 1280/520/467 mm  
2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, B: 980 mm  
2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, B: 300 mm  
Schubkastenaufteilung 220/300 mm

NOVO130-PA-U

Mehrpriesspiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung

inkl. Dreh-Tastschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C

Exklusiv-Ausführung - Planungsmaß 130 cm

Novo 130 cm - Exklusiv




Abbildung zeigt LINKS-Version

Badmöbelgruppe

NOVO130-EA R/L

Spiegelschrank Corner

3 Spiegeltüren, 3-seitige LED-Beleuchtung 16 mm, Lichtaustritt 45° zum Betrachter ausgerichtet, 21,8W/12V/4000 Kelvin, Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Sensorschalter-/Steckdosenelement  
B/H/T: 982/656/146 mm

SC14-9866-B50

Keramikwaschtisch mit Waschtischunterschrank

Keramikwaschtisch KERA.Novo mit asymmetrischer Beckenanordnung  
B/H/T: 1300/30 (17)/520 (480) mm inkl. Permanentablauf  
**(Clou- Ab und Überlaufsystem ist auf Wunsch möglich)**

Waschtischunterschrank mit Formfronten und 4 Auszügen

B/H/T: 1280/520/467 mm  
2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, B: 980 mm  
2 Auszüge mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, B: 300 mm  
Schubkastenaufteilung 220/300 mm

NOVO130-EA-U R/L

Mehrpriesspiegelschrank mit Harmonie Farblichtverstellung

inkl. Dreh-Tastschalter mit Dimmfunktion (2700 bis 6500 Kelvin)

MP-FLV-C